



Kliknite sem a navštívte našu stránku

www.eurotrezor.com



[Trezory]

[Ochrana cenností]

Zakladateľ spoločnosti, Franz Wertheim, rozpoznal potrebu bezpečnej úschovy cenných predmetov a 01. Septembra 1852 založil vo Viedni spoločnosť na výrobu ohňovzdorných a proti vlámaniu odolných trezorov. Franz Wertheim demonštroval kvalitu vyrábaných trezorov množstvom naživo predvedených skúšok ohňom. Ako cisársky dvorný dodávateľ („k.u.k.“) sa jeho spoločnosť stala známa v celej Európe a na Strednom východe pre kvalitu dodávaných výrobkov.

Spoločnosť Wertheim sa od svojho založenia vyvinula od výrobcu ohňovzdorných a proti vlámaniu odolných trezorov až po zdatného výrobcu certifikovaných bezpečnostných produktov. Výrobný sortiment siaha od stenových trezorov až po ťažké trezorové dvere.

Filozofia spoločnosti je centralizovaná na kvalitu, technickú inováciu a spokojnosť klientov.

[Výrobný sortiment]

Spoločnosť Wertheim garantuje kvalitu vyrábaných produktov. Vzhľadom na kontinuálny technický vývoj, výrobky spoločnosti Wertheim zodpovedajú najvyšším požiadavkám bezpečnostnej techniky.

[Servis]


Servisná služba je pre zákazníkov firmy Wertheim k dispozícii aj vo večerných a nočných hodinách, a to i počas sviatkov a dní pracovného voľna. Dobre vyškolený tím firemných, servisných technikov je v spolupráci s externými servisnými spolupracovníkmi pripravený v prípade nutnosti odborne a rýchlo zasiahnuť.

[Kvalita]

Všetky výrobky firmy Wertheim sú certifikované podľa ISO 9001:2008. Každoročné kontroly systému riadenia kvality zaručujú, že počnúc vývojom, cez výrobu až po služby zákazníkom je prostredníctvom tohto systému zabezpečená kontinuálna kvalita výrobkov a služieb. Všetky výrobky a služby sú rovnako vysokej kvality.

[Záručná doba]

Firma Wertheim poskytuje na svoje trezory záruku v trvaní 24 mesiacov.



[Obsah]

[Všeobecné informácie]

Bezpečnostné triedy a poistné hodnoty	[04]
Zámky	[42]
Vnútorné vybavenie	[44]
Príslušenstvo	[45]
Pravidlá – Typy – Transportné rady	[46]

[Trezory]

Bezpečnostná trieda	Ohňovzdornosť	[05]
Typ AG	VdS/ECB-S: I	VSÖ: EN 1 CNPP: I E [06]
Typ AM	VdS/ECB-S: I	VSÖ: EN 1 CNPP: I E [07]
Typ AP	VdS/ECB-S: I	VSÖ: EN 1 CNPP: I E ECB-S: LFS30P (AP10 LFS60P) [08]
Typ AWS	VdS/ECB-S: I	VSÖ: EN 1 CNPP: I E [09]
Typ BG	VdS/ECB-S: II	VSÖ: EN 2 CNPP: II E [10]
Typ BM	VdS/ECB-S: II	VSÖ: EN 2 CNPP: II E [11]
Typ BP	VdS/ECB-S: II	VSÖ: EN 2 CNPP: II E ECB-S: LFS30P (BP10 LFS60P) [12]
Typ BWS	VdS/ECB-S: II	VSÖ: EN 2 CNPP: II E [13]
Typ CM	VdS/ECB-S: III	VSÖ: EN 3 CNPP: III E [14]
Typ CP	VdS/ECB-S: III	VSÖ: EN 3 CNPP: III E ECB-S: LFS30P [15]
Typ CWS	VdS/ECB-S: III	VSÖ: EN 3 CNPP: III E ECB-S: LFS60P (voliteľne) [16]
Typ DWS	VdS/ECB-S: IV	VSÖ: EN 4 ECB-S: LFS60P (voliteľne) [17]
Typ DWSKB	VdS/ECB-S: IVKB	VSÖ: EN 5 ECB-S: LFS60P (voliteľne) [18]
Typ EWS	VdS/ECB-S: V	VSÖ: EN 5 ECB-S: LFS60P (voliteľne) [19]
Typ EWSKB	VdS/ECB-S: VKB	VSÖ: EN 6 ECB-S: LFS60P (voliteľne) [20]

[Špecifické trezory]

Bezpečnostná trieda	[21]
Stenové trezory	VdS/ECB-S: I VSÖ: EN 1 [22]
Trezory so zasúvateľnými dverami	VdS/ECB-S: II/III VSÖ: EN 2/3 CNPP: III E (Typ CWP) [24]
Vhadzovacie trezory	[26]
Trezory na kľúče	[27]
Trezory na zbrane	Bezpečnostná trieda podľa typu [28]
Trezory na uloženie bezpečnostných schránok	[29]
Špeciálne trezory	[32]

[Bezpečnostné schránky]

Bezpečnostná trieda	[33]
Typ VA	Nábytkové trezory VDMA-A [34]
Typ VBE	Nábytkové trezory VDMA-B [35]
Typ VB	Nábytkové trezory VDMA-B [36]
Typ ZAT	Malé trezory [37]
Typ ZLT	Trezory na notebooky [37]
Typ ZHT	Hotelové trezory [38]

[Ohňovzdorné bezpečnostné schránky]

Ohňovzdornosť	[39]
Typ ZFA	Kancelárske skrine DIN 4102 [40]
Typ ZFD	Skrine na dátové média NT FIRE 017 [40]
Typ ZFH	Kartotékové skrine EN1047-1 [41]
Typ ZFX	Schránky na dátové média UL72 125 [41]

[Ochrana cenností]

[Bezpečnostné triedy a poistné hodnoty]

Len certifikovaný trezor môže optimálne ochrániť Vaše cennosti pred vlámaním a poskytnúť Vám istotu bezpečia Vášho majetku. Dôsledné testovacie metódy a precízne stanovené špecifiká garantujú najlepšiu kvalitu. Konštrukcia podľa normy DIN 4102 poskytuje prídavnú ľahšiu odolnosť voči ohňu.



Obr.: Test s rezným horákom
Test s diamantovým vrtákom

Štítky na vnútornej strane dverí obsahujú dôležité informácie, týkajúce sa:

- výrobku
- Európskej normy
- bezpečnostnej triedy, triedy kvality/triedy zámku
- výrobné číslo



[VdS – VdS Schadenverhütung GmbH – www.vds.de]

Všetky trezorové výrobky spoločnosti Wertheim boli odskúšané proti mechanickým a tepelným vlámacím nástrojom v nezávislom skúšobnom inštitúte VdS Schadenverhütung GmbH v Kolíne nad Rýnom a boli zaradené do príslušných bezpečnostných tried. Preto je možné trezory Wertheim poistiť vo väčšine Európskych krajín.

[ECB-S – European certification board - security system - www.ecb-s.com]

Štítok ECB-S potvrdzuje, že výrobky spoločnosti Wertheim spĺňajú Európske štandardy. Základom pre certifikáciu ECB-S je typová skúška na základe európskej normy EN 1143-1 pre produkty proti vlámaniu.

[VSÖ – Verband der Sicherheitsunternehmen Österreichs – www.vsoe.at]

Všetky trezorové výrobky spoločnosti Wertheim sú skúšané a certifikované skúšobňou VSÖ.

[CNPP – Centre national de prévention et de protection – www.cnpp.com]

Všetky trezorové výrobky spoločnosti Wertheim so štítkom a2p boli certifikované Francúzskym certifikačným inštitútom CNPP.

[Bezpečnostné triedy – ochrana proti vlámaniu]



[VdS ECB-S VSÖ CNPP (a2p)]			Poistné hodnoty	
VdS ECB-S	VSÖ-VVO	CNPP (a2p)	Domácnosti až do	Komerčné až do
Trieda I	Trieda EN 1	Trieda I E	EUR 65.000	EUR 20.000
Trieda II	Trieda EN 2	Trieda II E	EUR 100.000	EUR 50.000
Trieda III	Trieda EN 3	Trieda III E	EUR 200.000	EUR 100.000
Trieda IV	Trieda EN 4		EUR 400.000	EUR 150.000
Trieda IVKB	Trieda EN 5		EUR dohodou	EUR 250.000
Trieda V	Trieda EN 5		EUR dohodou	EUR 250.000
Trieda VKB	Trieda EN 6		EUR dohodou	EUR 375.000

Uvedené sumy sú len doporučené poistné hodnoty, každá poisťovňa si stanovuje poistné hodnoty podľa svojich kritérií. Poistné hodnoty sa môžu zdvojnásobiť, ak sa trezor napojí napoplašný systém (EVS).



[VDMA 24992 *]		Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V.		Poistné hodnoty	
VDMA				Domácnosti až do	Komerčné až do
A				EUR 2.500	EUR 2.500
B				EUR 2.500	EUR 2.500
B		od 200 kg (domácnosti) / od 300 kg (komerčné)		EUR 40.000	EUR 10.000

Uvedené sumy sú stanovené a platné len v Nemecku. Presnú poistnú hodnotu je doporučené konzultovať s konkrétnou poisťovňou.

[Triedy kvality – ohňovzdornosť:]



[Ohňovzdornosť]	Štítk	Popis
EN15659 – LFS30P *	ECB-S	30 min. na dokumenty
EN15659 – LFS60P *	ECB-S	60 min. na dokumenty
EN1047-1 – S60P	ECB-S	60 min. na dokumenty
NT FIRE 017 – 90 Data	NT FIRE	90 min. na dátové média
NT FIRE 017 – 120 Data	NT FIRE	120 min. na dátové média
UL72 125 – ½ HR	UL	30 min. na dátové média
UL72 125 – 1 HR	UL	60 min. na dátové média

* Testované v IBMB Braunschweig
Počas testu ohňovzdornosti je zvyšovanie teploty kontrolované a na základe výsledkov sú trezory zaradené do rôznych tried.



Obr.: AM15



Obr.: AG10



Obr.: CM20



Obr.: BG10



Obr.: AP35



Obr.: BM15

[Kvalita zaistujúca bezpečnosť]

Certifikované trezory chránia Vaše cennosti a dôležité dokumenty v najhoršom možnom prípade. Trezory značky Wertheim sú testované s dôrazom na veľkú bezpečnosť skúšobňou VdS (popredná nezávislá skúšobňa v Nemecku). Je na nich demonštrovaná ich odolnosť voči útokom vykonaných najsofistikovanejšími vlámacími nástrojmi súčasnosti. Testovacie laboratória rozdeľujú medzi jasne definovanou bezpečnosťou a triedou odolnosti počas certifikačného procesu. Na základe výsledkov skúšok sú trezory zaradené do rôznych bezpečnostných tried. Každá bezpečnostná trieda má doporučenú poistnú hodnotu, čo uľahčuje výber požadovaného trezoru.

Je doporučené, aby sa všetky trezory s váhou menšou ako 1000 kg ukotvili (záleží od podmienok poisťovne). Trezory značky Wertheim sú predpripravené na ukotvenie a všetky certifikované trezory s váhou menšou ako 1000 kg sú dodávané vrátane kotviaceho materiálu.

[Trezory]

	Bezpečnostná trieda			Ohňovzdornosť	
Typ AG	VdS/ECB-S: I	VSÖ: EN 1	CNPP: I E		[06]
Typ AM	VdS/ECB-S: I	VSÖ: EN 1	CNPP: I E		[07]
Typ AP	VdS/ECB-S: I	VSÖ: EN 1	CNPP: I E	ECB-S: LFS30P (AP10 LFS60P)	[08]
Typ AWS	VdS/ECB-S: I	VSÖ: EN 1	CNPP: I E		[09]
Typ BG	VdS/ECB-S: II	VSÖ: EN 2	CNPP: II E		[10]
Typ BM	VdS/ECB-S: II	VSÖ: EN 2	CNPP: II E		[11]
Typ BP	VdS/ECB-S: II	VSÖ: EN 2	CNPP: II E	ECB-S: LFS30P (BP10 LFS60P)	[12]
Typ BWS	VdS/ECB-S: II	VSÖ: EN 2	CNPP: II E		[13]
Typ CM	VdS/ECB-S: III	VSÖ: EN 3	CNPP: III E		[14]
Typ CP	VdS/ECB-S: III	VSÖ: EN 3	CNPP: III E	ECB-S: LFS30P	[15]
Typ CWS	VdS/ECB-S: III	VSÖ: EN 3	CNPP: III E	ECB-S: LFS60P (voliteľné)	[16]
Typ DWS	VdS/ECB-S: IV	VSÖ: EN 4		ECB-S: LFS60P (voliteľné)	[17]
Typ DWSKB	VdS/ECB-S: IVKB	VSÖ: EN 5		ECB-S: LFS60P (voliteľné)	[18]
Typ EWS	VdS/ECB-S: V	VSÖ: EN 5		ECB-S: LFS60P (voliteľné)	[19]
Typ EWSKB	VdS/ECB-S: VKB	VSÖ: EN 6		ECB-S: LFS60P (voliteľné)	[20]



Obr.: BWS1500



Obr.: CWS1000



Obr.: EWS1200KB



-  EN1143-1
ochrana proti vlámaniu
-  VdS
Trieda I
-  ECB-S
Trieda I
-  VSO
Trieda EN 1
-  a2p
Trieda I E
-  DIN **4102**
slabšia ochrana proti požiaru

-  Poistenie domácností
až do výšky
65.000 EUR
-  Komerčné poistenie
až do výšky
20.000 EUR

Sumy poistného sú
na strane 04

Obr.: trezor AG05, záves dverí - pravý
E - el. zámok M-Lock EM3520, 1 x polica

Model	Vonkajšie rozmery V x Š x H (v mm)	Vnútrné rozmery V x Š x H (v mm)	Polica	Obsah (v l)	Váha (v kg)
AG03RK / AG03RE	280 x 400 x 312	230 x 350 x 180	1	14	60
AG05RK / AG05RE	280 x 450 x 442	230 x 400 x 310	1	29	85
AG10RK / AG10RE	395 x 450 x 442	345 x 400 x 310	1	43	105
AG15RK / AG15RE	565 x 450 x 442	515 x 400 x 310	1	64	130
AG20RK / AG20RE	735 x 450 x 442	685 x 400 x 310	1	85	155
AG25RK / AG25RE	905 x 450 x 442	855 x 400 x 310	2	106	185
AG30RK / AG30RE	1075 x 450 x 442	1025 x 400 x 310	2	127	215
AG35RK / AG35RE	1245 x 450 x 442	1195 x 400 x 310	3	148	240
AG40RK / AG40RE	1415 x 450 x 442	1365 x 400 x 310	3	169	270

[Trezory]


[Typ AG]

Osobitnou črtou trezorov typu AG je ich tzv. slim design. Vonkajšia šírka 450 mm vďaka priestoru šetriacej stenovej konštrukcii umožňujú optimálne využitie vnútorného priestoru na uloženie 5 ks zakladačov (AG10 a vyššie).

[Informácie o trezore]

- Záves dverí DIN pravý – označenie modelu R, voliteľný: DIN ľavý
- Uhol otvorenia dverí 180°
- Teleso 2-plášťové prevedenie, vyplnené vysoko odolným bezpečnostným materiálom
- Štruktúra dverí 3-plášťové prevedenie, vyplnené vysoko odolným bezpečnostným materiálom, zámková platňa chránená pásom tvrdenej ocele na zvýšenie ochrany proti vrtaniu
- Uzamykanie 3-bodový uzamykací mechanizmus, masívne oceľové závary, istenie núdzovým uzamykacím mechanizmom, na strane pántov, sa s dverami pevne zvarená závara, zasúva do telesa trezoru
- Kotvenie str. 45, 46 príprava na ukotvenie do podlahy a do zadnej steny
kotviaci materiál je súčasťou dodávky trezoru
voliteľné: prídavné kotviace otvory (zákazník musí upresniť pozíciu)
- Farba vo vnútri aj zvonku RAL7037 popolavo šedá
voliteľné: iná farba zo vzorkovníka farieb RAL
- Zámky označenie modelu K – motýlkový zámok typ CAWI s 2 kľúčmi (95 mm), VdS trieda I.
označenie modelu E – elektronický zámok M-Lock EM3520, VdS trieda II.
voliteľné: iné zámkové modely
- Vnútrné vybavenie str. 44 polica (prestaviteľná – AG10 a vyššie, výškové nastavenie 85 mm)
voliteľné: závesný mechanizmus na kľúče
voliteľné (AG10 a vyššie): prídavná polica, vnútorná uzamykateľná schránka, zásuvka, vytahovacia polica
- Príslušenstvo voliteľné str. 45 certifikovaný podstavec na vyvýšenie trezoru, ohňovzdorná ochrana dverí, vnútorné osvetlenie, sklenené okno na zámkovú platňu (AG10 a vyššie)

[Možnosti vnútorného vybavenia]





Obr.: trezor AM25, záves dverí - pravý
K - mot. zámok CAWI s 2 kľúčmi (95 mm), 2 uzamykateľné schránky, 1 x polica



EN1143-1
ochrana proti vlámaniu



Trieda I



Trieda I



Trieda EN 1



Trieda I E



4102
slabšia ochrana proti požiaru



Poistenie domácností
až do výšky
65.000 EUR



Komerčné poistenie
až do výšky
20.000 EUR

Sumy poistného sú
na strane 04

[Trezory]


[Typ AM]

Trezory typu AM ponúkajú mnoho priestoru a možnosť montáže prídavných zámkov (dvojité kontrola). Všetky modely sú predpripravené na napojenie na poplachovú centrálu (EZS). Aj najmenší model (AM10) má dostatok priestoru na uloženie 6 ks zakladačov.

[Informácie o trezore]

Záves dverí	DIN pravý – označenie modelu R, voliteľný: DIN ľavý
Uhol otvorenia dverí	180°
Teleso	2-plášťové prevedenie, vyplnené vysoko odolným bezpečnostným materiálom
Štruktúra dverí	3-plášťové prevedenie, vyplnené vysoko odolným bezpečnostným materiálom, zámková platňa chránená pásom tvrdenej ocele na zvýšenie ochrany proti vŕtaniu
Uzamykanie	3-bodový uzamykací mechanizmus, masívne oceľové závary, istenie núdzovým uzamykacím mechanizmom, na strane pántov, sa s dverami pevne zvarená závara, zasúva do telesa trezoru
Kotvenie str. 45, 46	príprava na ukotvenie do podlahy a do zadnej steny kotviaci materiál je súčasťou dodávky trezoru voliteľné: prídavné kotviace otvory (zákazník musí upresniť pozíciu)
Pripojenie na EZS	VdS certifikované vedenie káblov na spojenie s EZS
Farba	vo vnútri aj zvonku RAL7037 popolavo šedá voliteľné: iná farba zo vzorkovníka farieb RAL
Zámky str. 42, 43	označenie modelu K – motýlkový zámok typ CAWI s 2 kľúčmi (95 mm), VdS trieda I. označenie modelu E – elektronický zámok M-Lock EM3520, VdS trieda II. voliteľné: iné zámkové modely
Vnútorňé vybavenie str. 44	prestavitelná polica (výškové nastavenie 85 mm) voliteľné: prídavná polica, vnútorná uzamykateľná schránka, zásuvka, vyťahovacia polica, závesný mechanizmus na kľúče
Príslušenstvo voliteľné str. 45	certifikovaný podstavec na vyvýšenie trezoru, ohňovzdorná ochrana dverí, vnútorné osvetlenie, spínače na napojenie na EZS





[Možnosti vnútorného vybavenia]



Model	Vonkajšie rozmery V x Š x H (v mm)	Vnútorňé rozmery V x Š x H (v mm)	Polica	Obsah (v l)	Váha (v kg)
AM10RK / AM10RE	395 x 545 x 442	345 x 495 x 310	1	53	125
AM15RK / AM15RE	565 x 545 x 442	515 x 495 x 310	1	79	155
AM20RK / AM20RE	735 x 545 x 442	685 x 495 x 310	1	105	185
AM25RK / AM25RE	905 x 545 x 442	855 x 495 x 310	2	131	215
AM30RK / AM30RE	1075 x 545 x 442	1025 x 495 x 310	2	157	245
AM35RK / AM35RE	1245 x 545 x 442	1195 x 495 x 310	3	183	280
AM40RK / AM40RE	1415 x 545 x 442	1365 x 495 x 310	3	209	310



Obr.: trezor AP10, záves dverí - pravý
K - mot. zámok CAWI s 2 kľúčmi (145 mm), bez vnútorného vybavenia



Sumy poistného sú
na strane 04

[Trezory]

[Typ AP]

Trezory typu AP ponúkajú, okrem vlastností trezorov typovej rady AM, aj certifikovanú ochranu voči ohňu. Prídavné materiály pohlcujúce teplo poskytujú dodatočnú ohňovzdornosť - testovanú a certifikovanú v triede LFS30P (AP10-LFS60P).


[Informácie o trezore]

Záves dverí	DIN pravý – označenie modelu R, voliteľný: DIN ľavý
Uhol otvorenia dverí	180°
Teleso	2-plášťové prevedenie, vyplnené vysoko odolným bezpečnostným materiálom, teplo pohlcujúce materiály
Štruktúra dverí	3-plášťové prevedenie, vyplnené vysoko odolným bezpečnostným materiálom, teplo pohlcujúce materiály, zámková platňa chránená pásom tvrdennej ocele na zvýšenie ochrany proti vŕtaniu, rám dverí je chránený ohňovzdornou páskou
Uzamykanie	3-bodový uzamykací mechanizmus, masívne oceľové závory, istenie núdzovým uzamykacím mechanizmom, na strane pántov, sa s dverami pevne zvarená závora, zasúva do telesa trezoru
Kotvenie str. 45, 46	příprava na ukotvenie do podlahy a do zadnej steny kotviaci materiál je súčasťou dodávky trezoru
Pripojenie na EZS	VdS certifikované vedenie káblov na spojenie s EZS
Farba	vo vnútri aj zvonku RAL7037 popolavo šedá voliteľné: iná farba zo vzorkovníka farieb RAL
Zámok str. 42, 43	označenie modelu K – motýľkový zámok typ CAWI s 2 kľúčmi (145 mm), VdS trieda I. označenie modelu E – elektronický zámok M-Lock EM3520, VdS trieda II. voliteľné: iné zámkové modely
Vnútorné vybavenie str. 44	prestaviteľná polica (výškové nastavenie 85 mm) voliteľné: prídavná polica, vnútorná uzamykateľná schránka, zásuvka, vyťahovacia polica, závesný mechanizmus na kľúče
Príslušenstvo voliteľné str. 45	vnútorné osvetlenie, spínače na napojenie na EZS

[Možnosti vnútorného vybavenia]

Model	Vonkajšie rozmery V x Š x H (v mm)	Vnútorné rozmery V x Š x H (v mm)	Polica	Obsah (v l)	Váha (v kg)
AP10RK / AP10RE *	474 x 605 x 522	360 x 495 x 310	1	55	180
AP15RK / AP15RE	629 x 605 x 522	515 x 495 x 310	1	79	220
AP20RK / AP20RE	799 x 605 x 522	685 x 495 x 310	1	105	260
AP25RK / AP25RE	969 x 605 x 522	855 x 495 x 310	2	131	305
AP30RK / AP30RE	1139 x 605 x 522	1025 x 495 x 310	2	157	350
AP35RK / AP35RE	1309 x 605 x 522	1195 x 495 x 310	3	183	390
AP40RK / AP40RE	1479 x 605 x 522	1365 x 495 x 310	3	209	435

* AP10 Ohňovzdornosť LFS60P





 EN1143-1
ochrana proti vlámaniu

 VdS
Trieda I

 ECB-S
Trieda I

 VSO
Trieda EN 1

 a2p
Trieda I E

 DIN **4102**
slabšia ochrana proti požiaru

 Poistenie domácností
až do výšky
65.000 EUR

 Komerčné poistenie
až do výšky
20.000 EUR

Sumy poistného sú
na strane 04

Obr.: trezor AWS1500, záves dverí - pravý
E - el. zámok CAWI Elcom 7238, 3 x polica

Model	Vonkajšie rozmery V x Š x H (v mm)	Vnútné rozmery V x Š x H (v mm)	Polica	Obsah (v l)	Váha (v kg)
AWS0800RK / AWS0800RE	770 x 790 x 650	720 x 740 x 525	1	280	310
AWS1000RK / AWS1000RE	950 x 790 x 650	900 x 740 x 525	2	350	360
AWS1200RK / AWS1200RE	1130 x 790 x 650	1080 x 740 x 525	2	420	410
AWS1500RK / AWS1500RE	1490 x 790 x 650	1440 x 740 x 525	3	559	510

K vonkajšej hĺbke trezoru sa musí pripočítať 60 mm na kovanie.

[Trezory]


[Typ AWS]

Trezory typu AWS ponúkajú mnoho vnútorného priestoru s relatívnu nízku transportnú váhou. Vnútna šírka 740 mm poskytuje dostatok priestoru na uloženie 9 ks zakladačov. Všetky modely sú predpripravené na napojenie na poplachovú centrálu (EZS).

[Informácie o trezore]

Záves dverí	DIN pravý – označenie modelu R, voliteľný: DIN ľavý
Uhol otvorenia dverí	180°
Teleso	2-plášťové prevedenie, vyplnené vysoko odolným bezpečnostným materiálom
Štruktúra dverí	3-plášťové prevedenie, vyplnené vysoko odolným bezpečnostným materiálom, zámková platňa chránená pásom tvrdenej ocele na zvýšenie ochrany proti vrtaniu
Uzamykanie	3-bodový uzamykací mechanizmus, masívne oceľové závary, istenie núdzovým uzamykacím mechanizmom, na strane pántov, sa s dverami pevne zvarená závara, zasúva do telesa trezoru
Kotvenie str. 45, 46	příprava na ukotvenie do podlahy a do zadnej steny kotviaci materiál je súčasťou dodávky trezoru voliteľné: prídavné kotviace otvory (zákazník musí upresniť pozíciu)
Pripojenie na EZS	VdS certifikované vedenie káblov na spojenie s EZS
Farba	vo vnútri aj zvonku RAL7035 svetlošedá voliteľné: iná farba zo vzorkovníka farieb RAL
Zámky str. 42, 43	označenie modelu K – motýlkový zámok typ CAWI s 2 kľúčmi (95 mm), VdS trieda I. označenie modelu E – elektronický zámok M-Lock EM3520, VdS trieda II. voliteľné: iné zámkové modely
Vnútné vybavenie str. 44	prestavitelná polica (výškové nastavenie 60 mm; AWS1500 - 90 mm) voliteľné: prídavná polica, vnútorná uzamykateľná schránka
Príslušenstvo voliteľné str. 45	certifikovaný podstavec na vyvýšenie trezoru, ohňovzdorná ochrana dverí, vnútorné osvetlenie, spínače na napojenie na EZS

[Možnosti vnútorného vybavenia]



AWS0800

AWS1000

AWS1200

AWS1500



EN1143-1
ochrana proti vlámaniu



Trieda II



Trieda II



Trieda EN 2



Trieda II E



4102
slabšia ochrana proti požiaru



Poistenie domácností
až do výšky
100.000 EUR



Komerčné poistenie
až do výšky
50.000 EUR

Sumy poistného sú
na strane 04

Obr.: trezor BG20, záves dverí - pravý
K - mot. zámok CAWI s 2 kľúčmi (95 mm), 1 uzamykateľná zásuvka, 1 zásuvka, 1 polica

Model	Vonkajšie rozmery V x Š x H (v mm)	Vnútné rozmery V x Š x H (v mm)	Polica	Obsah (v l)	Váha (v kg)
BG10RK / BG10RE	395 x 450 x 442	345 x 400 x 310	1	43	120
BG15RK / BG15RE	565 x 450 x 442	515 x 400 x 310	1	64	150
BG20RK / BG20RE	735 x 450 x 442	685 x 400 x 310	1	85	180
BG25RK / BG25RE	905 x 450 x 442	855 x 400 x 310	2	106	215
BG30RK / BG30RE	1075 x 450 x 442	1025 x 400 x 310	2	127	245
BG35RK / BG35RE	1245 x 450 x 442	1195 x 400 x 310	3	148	280
BG40RK / BG40RE	1415 x 450 x 442	1365 x 400 x 310	3	169	310

[Trezory]


[Typ BG]

Trezory typu BG sú navrhnuté na umiestnenie do úzkych priestorov. Poskytujú priestor na uloženie 5 ks zakladačov a možnosť montáže prídavných zámkov (dvojité kontrola). Vysoko odolný bezpečnostný materiál zaisťuje zaradenie trezorov typovej rady BG do II. bezpečnostnej triedy.

[Informácie o trezore]

Záves dverí	DIN pravý – označenie modelu R, voliteľný: DIN ľavý
Uhol otvorenia dverí	180°
Teleso	2-plášťové prevedenie, vyplnené vysoko odolným bezpečnostným materiálom
Štruktúra dverí	3-plášťové prevedenie, vyplnené vysoko odolným bezpečnostným materiálom, zámková platňa chránená pásom tvrdenej ocele na zvýšenie ochrany proti vrtaniu
Uzamykanie	3-bodový uzamykací mechanizmus, masívne oceľové závary, istenie núdzovým uzamykacím mechanizmom, na strane pántov, sa s dverami pevne zvarená závora, zasúva do telesa trezoru
Kotvenie str. 45, 46	príprava na ukotvenie do podlahy a do zadnej steny kotviaci materiál je súčasťou dodávky trezoru voliteľné: prídavné kotviace otvory (zákazník musí upresniť pozíciu)
Pripojenie na EZS	VdS certifikované vedenie káblov na spojenie s EZS (BG 15 a vyššie)
Farba	vo vnútri aj zvonku RAL7037 popolavo šedá voliteľné: iná farba zo zrkovníka farieb RAL
Zámky str. 42, 43	označenie modelu K – motýlkový zámok typ CAWI s 2 kľúčmi (95 mm), VdS trieda I. označenie modelu E – elektronický zámok M-Lock EM3520, VdS trieda II. voliteľné: iné zámkové modely
Vnútorne vybavenie str. 44	prestavitelná polica (výškové nastavenie 85 mm) voliteľné: prídavná polica, vnútorná uzamykateľná schránka, zásuvka, vyťahovacia polica závesný mechanizmus na kľúče
Príslušenstvo voliteľné str. 45	certifikovaný podstavec na vyvýšenie trezoru, ohňovzdorná ochrana dverí, vnútorné osvetlenie, spínače na napojenie na EZS (BG 15 a vyššie)

[Možnosti vnútorného vybavenia]





 EN1143-1
ochrana proti vlámaniu

 VdS
Trieda II

 ECB-S
Trieda II

 VSO
Trieda EN 2

 a2p
Trieda II E

 DIN **4102**
slabšia ochrana proti požiaru

 Poistenie domácností
až do výšky
100.000 EUR

 Komerčné poistenie
až do výšky
50.000 EUR

Sumy poistného sú
na strane 04

Obr.: trezor BM35, záves dverí - pravý

E - el. zámok M-Lock EM3520, 1 uzamykateľná schránka, 2 vyťahovacie police, 1 x polica

Model	Vonkajšie rozmery V x Š x H (v mm)	Vnútrné rozmery V x Š x H (v mm)	Polica	Obsah (v l)	Váha (v kg)
BM10RK / BM10RE	395 x 545 x 442	345 x 495 x 310	1	53	135
BM15RK / BM15RE	565 x 545 x 442	515 x 495 x 310	1	79	170
BM20RK / BM20RE	735 x 545 x 442	685 x 495 x 310	1	105	205
BM25RK / BM25RE	905 x 545 x 442	855 x 495 x 310	2	131	240
BM30RK / BM30RE	1075 x 545 x 442	1025 x 495 x 310	2	157	275
BM35RK / BM35RE	1245 x 545 x 442	1195 x 495 x 310	3	183	310
BM40RK / BM40RE	1415 x 545 x 442	1365 x 495 x 310	3	209	345

[Trezory]


[Typ BM]

Trezory typu BM sú veľmi priestranné a poskytujú možnosť montáže prídavných uámkov (dvojitá kontrola). Všetky modely sú predpripravené na napojenie na poplachovú centrálu (EZS). Vysoko odolný bezpečnostný materiál zaisťuje zaradenie trezorov typovej rady BM do II. bezpečnostnej triedy.

[Informácie o trezore]

Záves dverí	DIN pravý – označenie modelu R, voliteľný: DIN ľavý
Uhol otvorenia dverí	180°
Teleso	2-plášťové prevedenie, vyplnené vysoko odolným bezpečnostným materiálom
Štruktúra dverí	3-plášťové prevedenie, vyplnené vysoko odolným bezpečnostným materiálom, zámková platňa chránená pásom tvrdenej ocele na zvýšenie ochrany proti vrtaniu
Uzamykanie	3-bodový uzamykací mechanizmus, masívne oceľové závary, istenie núdzovým uzamykacím mechanizmom, na strane pántov, sa s dverami pevne zvarená závara, zasúva do telesa trezoru
Kotvenie str. 45, 46	príprava na ukotvenie do podlahy a do zadnej steny kotviaci materiál je súčasťou dodávky trezoru voliteľné: prídavné kotviace otvory (zákazník musí upresniť pozíciu)
Pripojenie na EZS	VdS certifikované vedenie káblov na spojenie s EZS
Farba	vo vnútri aj zvonku RAL7037 prachovo sivá voliteľné: iná farba zo vzorkovníka farieb RAL
Zámky str. 42, 43	označenie modelu K – motýlkový zámok typ CAWI s 2 kľúčmi (95 mm), VdS trieda I. označenie modelu E – elektronický zámok M-Lock EM3520, VdS trieda II. voliteľné: iné zámkové modely
Vnútorne vybavenie str. 44	prestavitelná polica (výškové nastavenie 85 mm) voliteľné: prídavná polica, vnútorná uzamykateľná schránka, zásuvka, vyťahovacia polica, závesný mechanizmus na kľúče
Príslušenstvo voliteľné str. 45	certifikovaný podstavec na vyvýšenie trezoru, ohňovzdorná ochrana dverí vnútorné osvetlenie, spínače na napojenie na EZS

[Možnosti vnútorného vybavenia]





Obr.: trezor BP15, záves dverí - pravý
E - el. zámok M-Lock 3520, 1 x polica



EN1143-1
ochrana proti vlámaniu



EN15659
Ohňovzdornosť



Trieda II



Trieda II + LFS30P
(BP10 - LFS60P)



Trieda EN 2



Trieda II E



Poistenie domácností
až do výšky
100.000 EUR



Komerčné poistenie
až do výšky
50.000 EUR

Sumy poistného sú
na strane 04

[Trezory]

[Typ BP]

Trezory typu BP ponúkajú, okrem vlastností trezorov typovej rady BM aj certifikovanú ochranu voči ohňu. Prídavné materiály pohlcujúce teplo poskytujú dodatočnú ohňovzdornosť - testovaných a certifikovaných v triede LFS30P (BP10-LFS60P).


[Informácie o trezore]

Záves dverí	DIN pravý – označenie modelu R, voliteľný: DIN ľavý
Uhol otvorenia dverí	180°
Teleso	2-plášťové prevedenie, vyplnené vysoko odolným bezpečnostným materiálom, teplo pohlcujúce materiály
Štruktúra dverí	3-plášťové prevedenie, vyplnené vysoko odolným bezpečnostným materiálom, teplo pohlcujúce materiály, zámková platňa chránená pásom tvrdennej ocele na zvýšenie ochrany proti vŕtaniu, rám dverí je chránený ohňovzdornou páskou
Uzamykanie	3-bodový uzamykací mechanizmus, masívne oceľové závary, istenie núdzovým uzamykacím mechanizmom, na strane pántov, sa s dverami pevne zvarená závara, zasúva do telesa trezoru
Kotvenie str. 45, 46	príprava na ukotvenie do podlahy a do zadnej steny kotviaci materiál je súčasťou dodávky trezoru
Pripojenie na EZS	VdS certifikované vedenie káblov na spojenie s EZS
Farba	vo vnútri aj zvonku RAL7037 popolavo šedá voliteľné: iná farba zo vzorkovníka farieb RAL
Zámky str. 42, 43	označenie modelu K – motýlkový zámok typ CAWI s 2 kľúčmi (145 mm), VdS trieda I. označenie modelu E – elektronický zámok M-Lock EM3520, VdS trieda II. voliteľné: iné zámkové modely
Vnútorňé vybavenie str. 44	prestavitelná polica (výškové nastavenie 85 mm) voliteľné: prídavná polica, vnútorná uzamykateľná schránka, zásuvka, vyťahovacia polica, závesný mechanizmus na kľúče
Príslušenstvo voliteľné str. 45	vnútorné osvetlenie, spínače na napojenie na EZS

[Možnosti vnútorného vybavenia]

Model	Vonkajšie rozmery V x Š x H (v mm)	Vnútorňé rozmery V x Š x H (v mm)	Polica	Obsah (v l)	Váha (v kg)
BP10RK / BP10RE *	474 x 605 x 522	360 x 495 x 310	1	55	190
BP15RK / BP15RE	629 x 605 x 522	515 x 495 x 310	1	79	235
BP20RK / BP20RE	799 x 605 x 522	685 x 495 x 310	1	105	280
BP25RK / BP25RE	969 x 605 x 522	855 x 495 x 310	2	131	325
BP30RK / BP30RE	1139 x 605 x 522	1025 x 495 x 310	2	157	375
BP35RK / BP35RE	1309 x 605 x 522	1195 x 495 x 310	3	183	420
BP40RK / BP40RE	1479 x 605 x 522	1365 x 495 x 310	3	209	465

* BP10 Ohňovzdornosť LFS60P





-  EN1143-1
ochrana proti vlámaniu
-  VdS
Trieda II
-  ECB-S
Trieda II
-  VSO
Trieda EN 2
-  a2p
Trieda II E
-  DIN **4102**
slabšia ochrana proti požiaru

-  Poistenie domácností
až do výšky
100.000 EUR
-  Komerčné poistenie
až do výšky
50.000 EUR

Sumy poistného sú
na strane 04

Obr.: trezor BWS1000, záves dverí - pravý
K - mot. zámok CAWI s 2 kľúčmi (95 mm), 2 x polica

Model	Vonkajšie rozmery V x Š x H (v mm)	Vnútorne rozmery V x Š x H (v mm)	Polica	Obsah (v l)	Váha (v kg)
BWS0800RK / BWS0800RE	770 x 790 x 650	720 x 740 x 525	1	280	340
BWS1000RK / BWS1000RE	950 x 790 x 650	900 x 740 x 525	2	350	395
BWS1200RK / BWS1200RE	1130 x 790 x 650	1080 x 740 x 525	2	420	450
BWS1500RK / BWS1500RE	1490 x 790 x 650	1440 x 740 x 525	3	559	560

K vonkajšej hĺbke trezoru sa musí pripočítať 60 mm na kovanie.

[Trezory]


[Typ BWS]

Trezory typu BWS ponúkajú mnoho vnútorného priestoru s relatívnu nízku transportnou váhou. Vnútorňa šírka 740 mm poskytuje dostatok priestoru na uloženie 9 ks zakladačov. Všetky modely sú predpripravené na napojenie na poplachovú centrálu (EZS). Vysoko odolný bezpečnostný materiál zaisťuje zaradenie trezorov typovej rady BWS do II. bezpečnostnej triedy.

[Informácie o trezore]

- Záves dverí DIN pravý – označenie modelu R, voliteľný: DIN ľavý
- Uhol otvorenia dverí 180°
- Teleso 2-plášťové prevedenie, vyplnené vysoko odolným bezpečnostným materiálom
- Štruktúra dverí 3-plášťové prevedenie, vyplnené vysoko odolným bezpečnostným materiálom, zámková platňa chránená pásom tvrdené ocele na zvýšenie ochrany proti vŕtaniu
- Uzamykanie 3-bodový uzamykací mechanizmus, masívne oceľové závary, istenie núdzovým uzamykacím mechanizmom, na strane pántov, sa s dverami pevne zvarená závara, zasúva do telesa trezoru
- Kotvenie str. 45, 46 príprava na ukotvenie do podlahy a do zadnej steny
kotviaci materiál je súčasťou dodávky trezoru
voliteľné: prídavné kotviace otvory (zákazník musí upresniť pozíciu)
- Pripojenie na EZS VdS certifikované vedenie káblov na spojenie s EZS
- Farba vo vnútri aj zvonku RAL7035 svetlošedá
voliteľné: iná farba zo zorkovníka farieb RAL
- Zámky str. 42, 43 označenie modelu K – motýľkový zámok typ CAWI s 2 kľúčmi (95 mm), VdS trieda I.
označenie modelu E – elektronický zámok M-Lock EM3520, VdS trieda II.
voliteľné: iné zámkové modely
- Vnútorne vybavenie str. 44 prestaviteľná polica (výškové nastavenie 60 mm, BWS 1500 - 90 mm)
voliteľné: prídavná polica, vnútorná uzamykateľná schránka
- Príslušenstvo voliteľné str. 45 certifikovaný podstavec na vyvýšenie trezoru, ohňovzdorná ochrana dverí, vnútorné osvetlenie, spínače na napojenie na EZS

[Možnosti vnútorného vybavenia]




BWS0800

BWS1000

BWS1200

BWS1500



Sumy poistného sú na strane 04

Obr.: trezor CM30, záves dverí - pravý
K-mot. zámok S+G s 2 kľúčmi (140 mm), 1 uzamykateľná zásuvka, 1 zásuvka,
1 vyťahovacia polica, 1 polica

Model	Vonkajšie rozmery V x Š x H (v mm)	Vnútorne rozmery V x Š x H (v mm)	Polica	Obsah (v l)	Váha (v kg)
CM15RK / CM15RE	595 x 575 x 495	515 x 495 x 310	1	79	280
CM20RK / CM20RE	765 x 575 x 495	685 x 495 x 310	1	105	335
CM25RK / CM25RE	935 x 575 x 495	855 x 495 x 310	2	131	390
CM30RK / CM30RE	1105 x 735 x 555	1025 x 655 x 370	2	248	565
CM35RK / CM35RE	1275 x 735 x 555	1195 x 655 x 370	3	290	635
CM40RK / CM40RE	1445 x 735 x 555	1365 x 655 x 370	3	331	705

[Trezory]


[Typ CM]

Trezory typu CM spĺňajú všetky požiadavky bezpečnostnej triedy III. s minimálnymi vonkajšími rozmermi. Ponúkajú možnosť montáže prídavných zámkov (dvojitá kontrola). Všetky modely sú predpripravené na napojenie na poplachovú centrálu (EZS).

[Informácie o trezore]





Záves dverí	DIN pravý – označenie modelu R, voliteľný: DIN ľavý
Uhol otvorenia dverí	180°
Teleso	2-plášťové prevedenie, vyplnené vysoko odolným bezpečnostným materiálom
Štruktúra dverí	3-plášťové prevedenie, vyplnené vysoko odolným bezpečnostným materiálom, zámková platňa chránená pásom tvrdenej ocele na zvýšenie ochrany proti vŕtaniu
Uzamykanie	masívne oceľové závary, istenie núdzovým uzamykacím mechanizmom, na strane pántov, sa s dverami pevne zvarená závara, zasúva do telesa trezoru
Kotvenie str. 45, 46	príprava na ukotvenie do podlahy a do zadnej steny kotviaci materiál je súčasťou dodávky trezoru voliteľné: prídavné kotviace otvory (zákazník musí upresniť pozíciu)
Pripojenie na EZS	VdS certifikované vedenie káblov na spojenie s EZS
Farba	vo vnútri aj zvonku RAL7037 popolavo šedá voliteľné: iná farba zo vzorkovníka farieb RAL
Zámky str. 42, 43	označenie modelu K – motýľkový zámok typ S+G s 2 kľúčmi (140 mm), VdS trieda II. označenie modelu E – elektronický zámok M-Lock EM3520, VdS trieda II. voliteľné: iné zámkové modely
Vnútorne vybavenie str. 44	prestavitelná polica (výškové nastavenie 85 mm) voliteľné: prídavná polica, vnútorná uzamykateľná schránka, zásuvka, vyťahovacia polica, závesný mechanizmus na kľúče
Príslušenstvo voliteľné str. 45	certifikovaný podstavec na vyvýšenie trezoru, ohňovzdorná ochrana dverí, vnútorné osvetlenie, spínače na napojenie na EZS

[Možnosti vnútorného vybavenia]





Obr.: trezor CP25, záves dverí - pravý
E - el. zámok M-Lock EM3520, 2 x polica



Sumy poistného sú
na strane 04

[Trezory]


[Typ CP]

Trezory typu CP ponúkajú, okrem vlastností trezorov typovej rady CM aj certifikovanú ochranu voči ohňu. Prídavné materiály pohlcujúce teplo poskytujú dodatočnú ohňovzdornosť - testovanú a certifikovanú v triede LFS30P.

[Informácie o trezore]

Záves dverí	DIN pravý – označenie modelu R, voliteľný: DIN ľavý
Uhol otvorenia dverí	180°
Teleso	2-plášťové prevedenie, vyplnené vysoko odolným bezpečnostným materiálom, teplo pohlcujúce materiály
Štruktúra dverí	3-plášťové prevedenie, vyplnené vysoko odolným bezpečnostným materiálom, teplo pohlcujúce materiály, zámková platňa chránená pásom tvrdennej ocele na zvýšenie ochrany proti vŕtaniu, rám dverí je chránený ohňovzdornou páskou
Uzamykanie	masívne oceľové závory, istenie núdzovým uzamykacím mechanizmom, na strane pántov, sa s dverami pevne zvarená závora, zasúva do telesa trezoru
Kotvenie str. 45, 46	príprava na ukotvenie do podlahy a do zadnej steny kotviaci materiál je súčasťou dodávky trezoru
Prípojenie na EZS	VdS certifikované vedenie káblov na spojenie s EZS
Farba	vo vnútri aj zvonku RAL7037 popolavo šedá voliteľné: iná farba zo vzorkovníka farieb RAL
Zámky str. 42, 43	označenie modelu K – motýlkový zámok typ S+G s 2 kľúčmi (140 mm), VdS trieda II. označenie modelu E – elektronický zámok M-Lock EM3520, VdS trieda II. voliteľné: iné zámkové modely
Vnútorne vybavenie str. 44	prestavitelná polica (výškové nastavenie 85 mm) voliteľné: prídavná polica, vnútorná uzamykateľná schránka, zásuvka, vyťahovacia polica, závesný mechanizmus na kľúče
Príslušenstvo voliteľné str. 45	vnútorné osvetlenie, spínače na napojenie na EZS

[Možnosti vnútorného vybavenia]



CP15

CP20

CP25

CP30

CP35

CP40

Model	Vonkajšie rozmery V x Š x H (v mm)	Vnútorne rozmery V x Š x H (v mm)	Polica	Obsah (v l)	Váha (v kg)
CP15RK / CP15RE	629 x 605 x 522	515 x 495 x 310	1	79	295
CP20RK / CP20RE	799 x 605 x 522	685 x 495 x 310	1	105	350
CP25RK / CP25RE	969 x 605 x 522	855 x 495 x 310	2	131	410
CP30RK / CP30RE	1139 x 605 x 522	1025 x 495 x 310	2	157	465
CP35RK / CP35RE	1309 x 605 x 522	1195 x 495 x 310	3	183	520
CP40RK / CP40RE	1479 x 605 x 522	1365 x 495 x 310	3	209	575



-  EN1143-1
ochrana proti vlámaniu
-  EN15659
Ohňovzdornosť (voliteľné)
-  VdS
Trieda III
-  ECB-S
Trieda III
+ LFS60P (voliteľné)
-  VSO
Trieda EN 3
-  a2p
Trieda III E
-  DIN
4102
slabšia ochrana proti požiaru

-  Poistenie domácností
až do výšky
200.000 EUR
-  Komerčné poistenie
až do výšky
100.000 EUR

Sumy poistného sú
na strane 04

Obr.: trezor CWS1901, záves dverí ľavý
E - el. zámok La Gard Combogard PRO, 4 x polica

Model	Vonkajšie rozmery V x Š x H (v mm)		Vnútorne rozmery V x Š x H (v mm)		Polica	Obsah (v l)	Váha (v kg)
CWS0849RK / CWS0849RE	848 x	645 x 565	695 x	495 x 320	1	110	625
CWS0850RK / CWS0850RE	848 x	810 x 725	695 x	660 x 480	1	220	865
CWS1000RK / CWS1000RE	1003 x	810 x 725	850 x	660 x 480	2	269	1010
CWS1200RK / CWS1200RE	1193 x	810 x 725	1040 x	660 x 480	2	329	1110
CWS1600RK / CWS1600RE	1538 x	810 x 725	1385 x	660 x 480	3	439	1365
CWS1901RK / CWS1901RE	1883 x	810 x 725	1730 x	660 x 480	4	548	1640
CWS1903RK / CWS1903RE	1883 x	1110 x 725	1730 x	960 x 480	4	797	2030
CWS1902K / CWS1902E	1883 x	1110 x 725	1730 x	960 x 480	4	797	2070
CWS1904K / CWS1904E	1883 x	1415 x 725	1730 x	1265 x 480	4	1050	2480

K vonkajšej hĺbke trezoru sa musí pripočítať 60 mm na kovanie.

[Trezory]

[Typ CWS]

Osobitou charakteristikou trezorov typovej rady CWS je ich masívna konštrukcia a ich rozmery (CWS1902 a CWS1904 - 2-krídlové prevedenie). Ich vyhotovenie je možné aj v ohňovzdornom prevedení - testované a certifikované v triede LFS60P. Trezory s váhou menšou ako 1000 kg musia byť ukotvené.

[Informácie o trezore]

- Záves dverí DIN pravý – označenie modelu R, voliteľný: DIN ľavý, (CWS 1902 a CWS 1904 - 2-krídlové prevedenie)
- Uhol otvorenia dverí 180°
- Teleso 2-plášťové prevedenie, vyplnené vysoko odolným bezpečnostným materiálom
- Štruktúra dverí 3-plášťové prevedenie, vyplnené vysoko odolným bezpečnostným materiálom, zámková platňa chránená pásom tvrdennej ocele na zvýšenie ochrany proti vrtaniu
- Uzamykanie 3-bodový uzamykací mechanizmus, masívne oceľové závary, istenie sklenenou platňou a núdzovým uzamykacím mechanizmom, na strane pántov, sa s dverami pevne zvarená závara, zasúva do telesa trezoru
- Kotvenie str. 45, 46 príprava na ukotvenie do podlahy
kotviaci materiál je súčasťou dodávky trezoru CWS0849, CWS0850
voliteľné: prídavné kotviace otvory (zákazník musí upresniť pozíciu)
- Pripojenie na EZS VdS certifikované vedenie káblov na spojenie s EZS
- Farba zvonku RAL7035 svetlošedá + RAL7045 tmavošedá, vo vnútri RAL7035 svetlošedá, voliteľné: iná farba zo vzorkovníka farieb RAL
- Zámky označenie modelu K – motýlkový zámok typ S+G s 2 kľúčmi (95mm), VdS trieda II.
str. 42, 43 označenie modelu E – elektronický zámok M-Lock EM3520, VdS trieda II.
voliteľné: iné zámkové modely
- Vnútorne vybavenie str. 44 prestaviteľná polica (výškové nastavenie 69 mm, CWS0849 - 60 mm)
voliteľné: prídavná polica, vnútorná uzamykateľná schránka, zásuvka, vyťahovacia polica
- Príslušenstvo voliteľné str. 45 ohňovzdorná ochrana dverí, vnútorné osvetlenie, spínače na napojenie na EZS

[Možnosti vnútorného vybavenia]





-  EN1143-1
ochrana proti vlámaniu
-  EN15659
Ohňovzdornosť (voliteľné)
-  VdS
Trieda IV
-  ECB-S
Trieda IV
+ LFS60P (voliteľné)
-  VSO
Trieda EN 4
-  DIN
4102
slabšia ochrana proti požiaru

-  Poistenie domácností
až do výšky
400.000 EUR
-  Komerčné poistenie
až do výšky
150.000 EUR

Sumy poistného sú
na strane 04

Obr.: trezor DWS0850, záves dverí - pravý
E - el. zámok Kaba Paxos advance Set 1 (klávesnica) + Set 5, 1 x polica

Model	Vonkajšie rozmery V x Š x H (v mm)	Vnútrné rozmery V x Š x H (v mm)	Polica	Obsah (v l)	Váha (v kg)
DWS0849R	848 x 645 x 565	695 x 495 x 320	1	110	635
DWS0850R	848 x 810 x 725	695 x 660 x 480	1	220	875
DWS1000R	1003 x 810 x 725	850 x 660 x 480	2	269	1030
DWS1200R	1193 x 810 x 725	1040 x 660 x 480	2	329	1150
DWS1600R	1538 x 810 x 725	1385 x 660 x 480	3	439	1405
DWS1901R	1883 x 810 x 725	1730 x 660 x 480	4	548	1680
DWS1903R	1883 x 1110 x 725	1730 x 960 x 480	4	797	2090
DWS1902	1883 x 1110 x 725	1730 x 960 x 480	4	797	2130
DWS1904	1883 x 1415 x 725	1730 x 1265 x 480	4	1050	2550

K vonkajšej hĺbke trezoru sa musí pripočítať 60 mm na kovanie.

[Trezory]

[Typ DWS]

Osobitou charakteristikou trezorov typovej rady DWS je ich masívna konštrukcia a ich rozmery (DWS1902 a DWS1904 - 2-krídlové prevedenie). Ich vyhotovenie je možné aj v ohňovzdornom prevedení - testované a certifikované v triede LFS60P. Trezory s váhou menšou ako 1000 kg musia byť ukotvené.

[Informácie o trezore]

- Záves dverí DIN pravý – označenie modelu R, voliteľný: DIN ľavý (DWS 1902, DWS 1904 - 2 krídlové prevedenie)
- Uhol otvorenia dverí 180°
- Teleso 2-plášťové prevedenie, vyplnené vysoko odolným bezpečnostným materiálom
- Štruktúra dverí 3-plášťové prevedenie, vyplnené vysoko odolným bezpečnostným materiálom, zámková platňa chránená pásom tvrdennej ocele na zvýšenie ochrany proti vrtaniu
- Uzamykanie 3-bodový uzamykací mechanizmus, masívne oceľové závary, istenie sklenenou platňou a núdzovým uzamykacím mechanizmom, na strane pántov, sa s dverami pevne zvarená závara, zasúva do telesa trezoru
- Kotvenie str. 45, 46 príprava na ukotvenie do podlahy
kotviaci materiál je súčasťou dodávky trezoru DWS 0849, DWS 0850
voliteľné: prídavné kotviace otvory (zákazník musí upresniť pozíciu)
- Pripojenie na EZS VdS certifikované vedenie káblov na spojenie s EZS
- Farba zvonku RAL7035 svetlošedá + RAL7045 tmavošedá, vo vnútri RAL7035 svetlošedá
voliteľné: iná farba zo vzorkovníka farieb RAL
- Zámky trezory zaradené do bezpečnostnej triedy IV. a vyššie musia mať namontované minimálne 2 certifikované zámky (trieda VdS II. a vyššie)
str. 42, 43
- Vnútrné vybavenie prestaviteľná polica (výškové nastavenie 69 mm, DWS 0849 - 60 mm)
str. 44 voliteľné: prídavná polica, vnútorná uzamykateľná schránka, zásuvka, vyťahovacia polica
- Príslušenstvo voliteľné prídavná certifikovaná ohňovzdornosť LFS60P - okrem modelov DWS0849, DWS1902, DWS1904, vnútorné osvetlenie, spínače na napojenie na EZS, ohňovzdorná ochrana dverí, skladacia verzia trezorov typu DWS (bez ohňovzdornosti) - montáž na mieste.
str. 45

[Možnosti vnútorného vybavenia]





-  EN1143-1
ochrana proti vlámaniu
-  EN15659
Ohňovzdornosť (voliteľné)
-  VdS
Trieda IVKB
-  ECB-S
Trieda IVKB
+ LFS60P (voliteľné)
-  VSO
Trieda EN 5
-  DIN
4102
slabšia ochrana proti požiaru

-  Poistenie domácností
podľa dohody
s poisťovňou
-  Komerčné poistenie
až do výšky
150.000 EUR

Sumy poistného sú
na strane 04

Obr.: trezor DWS1200KB, záves dverí - pravý
2 x N-mech. číselná 3-kombinácia La Gard 3390VZ, 2 x polica

Model	Vonkajšie rozmery		Vnútorne rozmery		Polica	Obsah	Váha
	V x Š x H (v mm)		V x Š x H (v mm)			(v l)	(v kg)
DWS0849KBR	848 x	645 x 565	695 x	495 x 320	1	110	635
DWS0850KBR	848 x	810 x 725	695 x	660 x 480	1	220	875
DWS1000KBR	1003 x	810 x 725	850 x	660 x 480	2	269	1030
DWS1200KBR	1193 x	810 x 725	1040 x	660 x 480	2	329	1150
DWS1600KBR	1538 x	810 x 725	1385 x	660 x 480	3	439	1405
DWS1901KBR	1883 x	810 x 725	1730 x	660 x 480	4	548	1680
DWS1903KBR	1883 x	1110 x 725	1730 x	960 x 480	4	797	2090
DWS1902KB	1883 x	1110 x 725	1730 x	960 x 480	4	797	2130
DWS1904KB	1883 x	1415 x 725	1730 x	1265 x 480	4	1050	2550

K vonkajšej hĺbke trezorov sa musí pripočítať 60 mm na kovanie.

[Trezory]

[Typ DWSKB]

Trezory typu DWSKB poskytujú okrem vlastností trezorov typu DWS dodatočnú ochranu proti vŕtaniu korunkovým vŕtákom. Trezory s váhou menšou ako 1000 kg musia byť ukotvené.

[Informácie o trezore]

- Záves dverí DIN pravý – označenie modelu R, voliteľný: DIN ľavý (DWS1902KB, DWS1904KB - 2 krídlové prevedenie)
- Uhol otvorenia dverí 180°
- Teleso 2-plášťové prevedenie, vyplnené vysoko odolným bezpečnostným materiálom
- Štruktúra dverí 3-plášťové prevedenie, vyplnené vysoko odolným bezpečnostným materiálom, zámková platňa chránená pásom tvrdenej ocele na zvýšenie ochrany proti vŕtaniu, ochrana proti vŕtaniu korunkovým vŕtákom
- Uzamykanie 3-bodový uzamykací mechanizmus, masívne oceľové závary, istenie sklenenou platňou a núdzovým uzamykacím mechanizmom, na strane pántov, sa s dverami pevne zvarená závara, zasúva do telesa trezoru
- Kotvenie str. 45, 46 príprava na ukotvenie do podlahy
kotviaci materiál je súčasťou dodávky trezoru DWS0849KB, DWS0850KB
voliteľné: prídavné kotviace otvory (zákazník musí upresniť pozíciu)
- Pripojenie na EZS VdS certifikované vedenie káblov na spojenie s EZS
- Farba zvonku RAL7035 svetlošedá + RAL7045 tmavošedá, vo vnútri RAL7035 svetlošedá
voliteľné: iná farba zo zrkovníka farieb RAL
- Zámky trezory zaradené do bezpečnostnej triedy IV. a vyššie musia mať namontované minimálne 2 certifikované zámky (trieda VdS II. a vyššie)
- Vnútorne vybavenie str. 44 prestaviteľná polica (výškové nastavenie 69 mm, DWS0849KB - 60 mm)
voliteľné: prídavná polica, vnútorná uzamykateľná schránka, zásuvka, vyťahovacia polica
- Príslušenstvo voliteľné str. 45 prídavná certifikovaná ohňovzdornosť LFS60P - okrem modelov DWS0849KB, DWS1902KB, DWS1904KB, vnútorné osvetlenie, spínače na napojenie na EZS, ohňovzdorná ochrana dverí, skladacia verzia trezorov typu DWSKB (bez ohňovzdornosti) - montáž na mieste.

[Možnosti vnútorného vybavenia]





-  EN1143-1
ochrana proti vlámaniu
-  EN15659
Ohňovzdornosť (voliteľné)
-  VdS
Stupeň V
-  ECB-S
Stupeň V
+ LFS60P (voliteľné)
-  VSO
Trieda EN 5
-  DIN
4102
slabšia ochrana proti požiaru

-  Poistenie domácnosti
podľa dohody
s poisťovňou
-  Komerčné poistenie
až do výšky
250.000 EUR

Sumy poistného sú
na strane 04

Obr.: trezor EWS1000, záves dverí - pravý
2 x K-mot. zámok S+G s 2 kľúčmi, prestaviteľný, 2 x polica

Model	Vonkajšie rozmery		Vnútrorné rozmery		Polica	Obsah	Váha
	V x Š x H (v mm)		V x Š x H (v mm)			(v l)	(v kg)
EWS0849R	848 x	645 x 565	695 x	495 x 320	1	110	665
EWS0850R	848 x	810 x 725	695 x	660 x 480	1	220	935
EWS1000R	1003 x	810 x 725	850 x	660 x 480	2	269	1060
EWS1200R	1193 x	810 x 725	1040 x	660 x 480	2	329	1220
EWS1600R	1538 x	810 x 725	1385 x	660 x 480	3	439	1505
EWS1901R	1883 x	810 x 725	1730 x	660 x 480	4	548	1790
EWS1903R	1883 x	1110 x 725	1730 x	960 x 480	4	797	2230
EWS1902	1883 x	1110 x 725	1730 x	960 x 480	4	797	2270
EWS1904	1883 x	1415 x 725	1730 x	1265 x 480	4	1050	2720

K vonkajšej hĺbke trezorov sa musí pripočítať 60 mm na kovanie.

[Trezory]

[Typ EWS]

Osobitou charakteristikou trezorov typovej rady EWS je ich masívna konštrukcia a ich rozmery (EWS1902 a EWS1904 - 2-krídlové prevedenie). Ich vyhotovenie je možné aj v ohňovzdornom prevedení - testované a certifikované v triede LFS60P. Trezory s váhou menšou ako 1000 kg musia byť ukotvené.

[Informácie o trezore]

- Záves dverí DIN pravý – označenie modelu R, voliteľný: DIN ľavý (EWS1902, EWS1904 - 2 krídlové prevedenie)
- Uhol otvorenia dverí 180°
- Teleso 2-plášťové prevedenie, vyplnené vysoko odolným bezpečnostným materiálom
- Štruktúra dverí 3-plášťové prevedenie, vyplnené vysoko odolným bezpečnostným materiálom, zámková platňa chránená pásom tvrdennej ocele na zvýšenie ochrany proti vrtaniu
- Uzamykanie 3-bodový uzamykací mechanizmus, masívne oceľové závary, istenie sklenenou platňou a núdzovým uzamykacím mechanizmom, na strane pántov, sa s dverami pevne zvarená závara, zasúva do telesa trezoru
- Kotvenie str. 45, 46 príprava na ukotvenie do podlahy
kotviaci materiál je súčasťou dodávky trezoru EWS0849, EWS0850
volebné: prídavné kotviace otvory (zákazník musí upresniť pozíciu)
- Pripojenie na EZS VdS certifikované vedenie káblov na spojenie s EZS
- Farba zvonku RAL7035 svetlošedá + RAL7045 tmavošedá, vo vnútri RAL7035 svetlošedá
volebné: iná farba zo vzorkovníka farieb RAL
- Zámky trezory zaradené do bezpečnostnej triedy IV. a vyššie musia mať namontované minimálne 2 certifikované zámky (trieda VdS II. a vyššie)
- Vnútrorné vybavenie str. 44 prestaviteľná polica (výškové nastavenie 69 mm, EWS0849 - 60 mm)
volebné: prídavná polica, vnútorná uzamykateľná schránka, zásuvka, vyťahovacia polica
- Príslušenstvo voliteľné str. 45 prídavná certifikovaná ohňovzdornosť LFS60P - okrem modelov EWS0849, EWS1902, EWS1904, vnútorné osvetlenie, spínače na napojenie na EZS, ohňovzdorná ochrana dverí, skladacia verzia trezorov typu EWS (bez ohňovzdornosti) - montáž na mieste.

[Možnosti vnútorného vybavenia]





-  EN1143-1
ochrana proti vlámaniu
-  EN15659
Ohňovzdornosť (voliteľné)
-  Stupeň VKB
-  Stupeň VKB
+ LFS60P (voliteľné)
-  Trieda EN 6
-  4102
slabšia ochrana proti požiaru

-  Poistenie domácností
podľa dohody
s poisťovňou
-  Komerčné poistenie
až do výšky
20.000 EUR

Sumy poistného sú
na strane 04

Obr.: trezor EWS1600KB, záves dverí - pravý
E - el. zámok Kaba Code Combi B, K-mot. zámok S+G s 2 kľúčmi,
1 uzamykateľná schránka, 1 x polica

Model	Vonkajšie rozmery		Vnútorne rozmery		Polica	Obsah	Váha
	V x Š x H (v mm)		V x Š x H (v mm)			(v l)	(v kg)
EWS0849KBR	848 x	645 x 565	695 x	495 x 320	1	110	665
EWS0850KBR	848 x	810 x 725	695 x	660 x 480	1	220	935
EWS1000KBR	1003 x	810 x 725	850 x	660 x 480	2	269	1060
EWS1200KBR	1193 x	810 x 725	1040 x	660 x 480	2	329	1220
EWS1600KBR	1538 x	810 x 725	1385 x	660 x 480	3	439	1505
EWS1901KBR	1883 x	810 x 725	1730 x	660 x 480	4	548	1790
EWS1903KBR	1883 x	1110 x 725	1730 x	960 x 480	4	797	2230
EWS1902KB	1883 x	1110 x 725	1730 x	960 x 480	4	797	2270
EWS1904KB	1883 x	1415 x 725	1730 x	1265 x 480	4	1050	2720

K vonkajšej hĺbke trezoru sa musí pripočítať 60 mm na kovanie.

[Trezory]

[Typ EWSKB]

Trezory typu EWSKB poskytujú okrem vlastností trezorov typu EWS dodatočnú ochranu proti vŕtaniu korunkovým vŕtákom. Trezory s váhou menšou ako 1000 kg musia byť ukotvené.

[Informácie o trezore]

- Záves dverí DIN pravý – označenie modelu R, voliteľný: DIN ľavý (EWS1902KB, EWS1904KB - 2 krídlové prevedenie)
- Uhol otvorenia dverí 180°
- Teleso 2-plášťové prevedenie, vyplnené vysoko odolným bezpečnostným materiálom
- Štruktúra dverí 3-plášťové prevedenie, vyplnené vysoko odolným bezpečnostným materiálom, zámková platňa chránená pásom tvrdenej ocele na zvýšenie ochrany proti vŕtaniu
- Uzamykanie 3-bodový uzamykací mechanizmus, masívne oceľové závary, istenie sklenenou platňou a núdzovým uzamykacím mechanizmom, na strane pántov, sa s dverami pevne zvarená závara, zasúva do telesa trezoru
- Kotvenie str. 45, 46 príprava na ukotvenie do podlahy
kotviaci materiál je súčasťou dodávky trezoru EWS0849KB, EWS0850KB
voliteľné: prídavné kotviace otvory (zákazník musí upresniť pozíciu)
- Pripojenie na EZS VdS certifikované vedenie káblov na spojenie s EZS
- Farba zvonku RAL7035 svetlošedá + RAL7045 tmavošedá, vo vnútri RAL7035 svetlošedá
voliteľné: iná farba zo vzorkovníka farieb RAL
- Zámky str. 42, 43 trezory zaradené do bezpečnostnej triedy IV. a vyššie musia mať namontované minimálne 2 certifikované zámky (trieda VdS II. a vyššie)
- Vnútorne vybavenie str. 44 prestaviteľná polica (výškové nastavenie 69 mm, EWS0849KB - 60 mm)
voliteľné: prídavná polica, vnútorná uzamykateľná schránka, zásuvka, vyťahovacia polica
- Príslušenstvo voliteľné str. 45 prídavná certifikovaná ohňovzdornosť LFS60P - okrem modelov EWS0849KB, EWS1902KB, EWS1904KB, vnútorné osvetlenie, spínače na napojenie na EZS, ohňovzdorná ochrana dverí, skladacia verzia trezorov typu EWSKB (bez ohňovzdornosti) - montáž na mieste.

[Možnosti vnútorného vybavenia]





Obr.: trezor so zasúvateľnými dverami BWP1902



Obr.: stenový trezor AMS0660



Obr.: trezor so zasúvateľnými dverami CWP0901



Obr.: vhadzovací trezor AM25



Obr.: trezor na kľúče BG15



Obr.: trezor na zbrane VB40



Obr.: trezor na uloženie bezpečnostných schránok CWS1901



Obr.: trezor s exkluzívnym prevedením



Obr.: trezor na zákazku

[Riešenia na požiadanie]

Široká škála výrobkov zahŕňa trezory určené na špecifické oblasti použitia. Stenové trezory, trezory so zasúvacím mechanizmom, trezory so špeciálnym vybavením alebo riešenia spĺňajúce špeciálne požiadavky zákazníkov. Spoločnosť Wertheim sa vždy snaží byť flexibilná a uspokojiť všetky požiadavky svojich zákazníkov.

Urobte svoj trezor jedinečným: špeciálne drevené vnútorné vybavenie trezoru sa vyrába v drevospracujúcej prevádzke spoločnosti Wertheim v Uttendorfe (Salzburg) a umožňuje nekonečnú variabilitu prevedenia. Pomocou lesklej farby, fládovaním alebo individuálnych umeleckých návrhov sa dajú vytvoriť aj jedinečné farebné prevedenia.

[Špecifické trezory]

	Bezpečnostná trieda			
Stenové trezory	VdS/ECB-S: I	VSÖ: EN 1		[22]
Trezory so zasúvateľnými dverami	VdS/ECB-S: II/III	VSÖ: EN 2/3	CNPP: III E (typ CWP)	[24]
Vhadzovacie trezory				[26]
Trezory na kľúče				[27]
Trezory na zbrane				[28]
Trezory na uloženie bezpečnostných schránok				[29]
Špeciálne trezory				[32]

Bezpečnostná trieda podľa typu



EN1143-1
ochrana proti vlámaniu



Trieda I



Trieda I



Trieda EN 1



4102
slabšia ochrana proti požiaru



Poistenie domácností
až do výšky
65.000 EUR



Komerčné poistenie
až do výšky
20.000 EUR

Sumy poistného sú
na strane 04

Obr.: stenový trezor AMS0600, záves dverí - pravý
K-mot. zámok CAWI s 2 kľúčmi (95 mm), 1 x polica

[Stenové trezory]

[Typ AMS]

Stenové trezory typu AMS sú navrhnuté na montáž do murovanej steny. Do steny sa montujú tak, aby bola predná časť (dvere trezoru) zarovno so stenou. Teleso trezoru musí byť zaliate zo všetkých strán minimálne 10 cm hrubou vrstvou betónu. Potrebná hrúbka betónovej vrstvy sa dá znížiť v smere hĺbky stenového trezoru pokiaľ je trezor vybavený pancierovou zadnou stenou (voliteľné príslušenstvo).


[Informácie o trezore]

Záves dverí	DIN pravý – označenie modelu R, voliteľný: DIN ľavý
Uhol otvorenia dverí	95°
Teleso	oceľová doska galvanizovaná za tepla, odolná voči korózii
Štruktúra dverí	3-plášťové prevedenie, vyplnené vysoko odolným bezpečnostným materiálom, zámková platňa chránená pásom tvrdennej ocele na zvýšenie ochrany proti vŕtaniu
Uzamykanie	3-bodový uzamykací mechanizmus, masívne oceľové závary, istenie núdzovým uzamykacím mechanizmom, na strane pántov, sa s dverami pevne zvarená závara, zasúva do telesa trezoru
Farba	vo vnútri aj zvonku RAL7035 svetlošedá
Zámky str. 42, 43	modely K – motýlkový zámok typ CAWI s 2 kľúčmi (95 mm), VdS trieda I. modely E – elektronický zámok M-Lock EM3520, VdS trieda II. voliteľné: iné zámkové modely
Vnútorňé vybavenie str. 44	prestavitelná polica (výškové nastavenie 80 mm) voliteľné: prídavná polica, vnútorná uzamykateľná schránka pri modeloch s vonkajšou hĺbkou 380 mm
Príslušenstvo voliteľné: str. 45	zadná stena z pancieru, vnútorné osvetlenie
Poznámka:	modely AMS0401, AMS0601, AMS0801 a AMS1001 nemajú dostatočnú hĺbku na uloženie zakladačov DIN A4, (za dvere trezoru sa dá uložiť 1 zakladač)

[Možnosti vnútorného vybavenia]

Model	Vonkajšie rozmery V x Š x H (v mm)	Vnútorňé rozmery V x Š x H (v mm)	Polica	Obsah (v l)	Váha (v kg)
AMS0400RK / AMS0400RE	410 x 510 x 380	360 x 460 x 295	1	49	50
AMS0401RK / AMS0401RE	410 x 510 x 230	360 x 460 x 145	1	24	45
AMS0600RK / AMS0600RE	590 x 510 x 380	540 x 460 x 295	1	73	65
AMS0601RK / AMS0601RE	590 x 510 x 230	540 x 460 x 145	1	36	60
AMS0800RK / AMS0800RE	770 x 510 x 380	720 x 460 x 295	1	98	80
AMS0801RK / AMS0801RE	770 x 510 x 230	720 x 460 x 145	1	48	70
AMS1000RK / AMS1000RE	950 x 510 x 380	900 x 460 x 295	2	122	95
AMS1001RK / AMS1001RE	950 x 510 x 230	900 x 460 x 145	2	60	85

K vonkajšej hĺbke trezoru sa musí pripočítať 10 mm na kovanie.



AMS0400

AMS0600

AMS0800

AMS1000


[Montáž stenových trezorov]

Stenový trezor sa má namontovať tak, aby bol zo všetkých strán obklopený minimálne 10 cm hrubou vrstvou betónu. Potrebná hrúbka betónovej vrstvy sa dá znížiť v smere hĺbky trezoru pokiaľ je trezor vybavený pancierovou doskou na zadnej stene. Uvedená hĺbka otvoru v stene sa teda týka minimálnej hrúbky steny.


Minimálne rozmery otvoru v stene

Model	s RWA*	bez RWA*
AMS0400	61 x 71 x 39	61 x 71 x 48
AMS0401	61 x 71 x 24	61 x 71 x 33
AMS0600	79 x 71 x 39	79 x 71 x 48
AMS0601	79 x 71 x 24	79 x 71 x 33
AMS0800	97 x 71 x 39	97 x 71 x 48
AMS0801	97 x 71 x 24	97 x 71 x 33
AMS1000	115 x 71 x 39	115 x 71 x 48
AMS1001	115 x 71 x 24	115 x 71 x 33


RWA = zadná stena z pancieru – výška x šírka x hĺbka (cm)



Stenový trezor so zadnou stenou z pancieru



Stenový trezor bez zadnej pancierovej steny



Trezor namontujte do steny tak, aby bol v **strede montážneho otvoru**. Ubezpečte sa, že medzi stenami trezoru a stenou je minimálne 10 cm priestor.

Prosím, zvažte:

- smer otvárania dverí
- predná strana sa musí namontovať tak, aby lícovala s povrchom steny, ktorá je okolo trezoru
- horizontálne a vertikálne umiestnenie stenového trezoru – otvorené dvere sa nesmú hýbať svojou vlastnou váhou, no nesmú pri zatváraní poškrabať rám – jednoduchá obsluha zamykacieho mechanizmu
- polica sa má namontovať a zakliniť do stredu, aby ste predišli stlačeniu stien trezoru dovnútra v dôsledku tlaku betónu
- prednú stranu trezoru chráňte plastovou fóliou
- debnenie urobte tak, aby predná strana trezoru lícovala s betónovou výplňou – na vrchu debnenia nechajte otvor

Príprava betónu C30/37 (B400)

Pokyny:

2 diely umytého štrku s veľkosťou 0-12 mm

1 diel cement, napr. CEN II 42, R (PZ 375)

Podľa potreby pridávajte vodu až kým nemáte mäkkú zmes betónu. Betón so správnou viskozitou má pri nalievaní pomaly tiecť.

Spracovanie:

Zmiešajte štrk a suchý cement v miešačke. Pridávajte vodu až kým nemáte požadovanú konzistenciu zmesi. Miešajte približne 3 minúty.

Výplň

Nalievajte betón cez pripravený otvor na nalievanie. Pobúchajte po debnení kladivom, aby v ňom nezostali vzduchové bubliny. Počkajte minimálne 48 hodín a až potom odstráňte debnenie.

Očistite trezor od zvyškov betónu. Nechajte otvorené dvere, aby trezor vyschol.

Ochrana pred poškodením:

Ak je miesto montáže na nestráženom stavenisku, dvere trezoru sa dajú odmontovať a uložiť na bezpečnom mieste. Ak chcete dvere odmontovať, otvorte ich na 90 stupňov a uvoľnite dve skrutky na pántoch dverí. Vysuňte malú kovovú platničku smerom nadol (ochrana dvíhania). Potom zdvihnite dvere približne o 10 mm a potiahnite ich smerom dopredu, von z rámu.

POZOR! Dvere tvoria približne 80 % celkovej hmotnosti trezoru.

Keď betón vyschne, namontujte dvere trezoru. Zatláčajte malú ochrannú platničku smerom nahor a tesne ju priskrutkujte. Ak je to potrebné, naolejujte pánty dverí niekoľkými kvapkami oleja na bicikle.

Tipy

- zvoľte si v akej výške trezor namontujete podľa toho v akej výške sa vám bude najlepšie obsluhovať systém uzamykania
- počas montáže musí byť dostatočná izolácia vo vonkajších stenách, aby sa predišlo kondenzácii vody
- steny komína nie sú vhodné na montáž trezoru
- priestor pod schodmi má často dostatočnú hrúbku stien, teda je vhodné miesto na montáž trezoru
- odporúčanie: na miestach kde sú steny vystužené má byť z každej strany trezoru 20 cm hrubá vrstva betónu C30/37 (B400)
- stenové trezory sú veľmi ťažké – pri otváraní nenamontovaného stenového trezoru hrozí, že sa trezor prevráti



 EN1143-1
ochrana proti vlámaniu

 VdS
Trieda II

 ECB-S
Trieda II

 VSO
Trieda EN 2

 DIN
4102
slabšia ochrana proti požiariu

 Poistenie domácností
až do výšky
100.000 EUR

 Komerčné poistenie
až do výšky
50.000 EUR

Sumy poistného sú
na strane 04

Obr.: trezor so zasúvateľnými dverami BWP1902 2-kridlový, farba – RAL 7016 – antracitovo šedá,
E-el. zámok La Gard Combogard PRO, 60 depozitných schránok s elektronickými cylindrickými
zámkami

[Trezory so zasúvateľnými dverami]


[Typ BWP]

Trezory typu BWP sú vybavené zasúvateľnými dverami. Sú ideálne do zariadení (napr. depozitné schránky), v ktorých dvere zostávajú počas pracovných hodín otvorené. Tento trezor nemusí byť ukotvený.

[Informácie o trezore]

Záves dverí	2-kridlové prevedenie
Otváranie dverí	zasúvateľné dvere – pri otváraní sa dvere zasunú do bočnej strany trezoru, čím nechávajú priestor pred trezorom úplne prázdny – je možné umiestniť niekoľko trezorov v rade vedľa seba bez toho, aby si otvorené dvere navzájom zavádzali
Teleso	3-plášťové prevedenie, vyplnené vysoko odolným bezpečnostným materiálom
Štruktúra dverí	3-plášťové prevedenie, vyplnené vysoko odolným bezpečnostným materiálom, zámková platňa chránená pásom tvrdennej ocele na zvýšenie ochrany proti vrtaniu
Uzamykanie	3-bodový uzamykací mechanizmus, masívne oceľové závory, istenie núdzovým uzamykacím mechanizmom, na strane pántov, sa s dverami pevne zvarená závora, zasúva do telesa trezoru
Kotvenie str. 45, 46	príprava na ukotvenie do podlahy voliteľné: prídavné kotviace otvory (zákazník musí upresniť pozíciu)
Pripojenie na EZS	VdS certifikované vedenie káblov na spojenie s EZS
Farba	vo vnútri aj zvonku RAL7035 svetlošedá voliteľné: iná farba zo vzorkovníka farieb RAL
Zámky str. 42, 43	modely K – motýlkový zámok typ CAWI s 2 kľúčmi (95 mm), VdS trieda I. modely E – elektronický zámok M-Lock EM3520, VdS trieda II. voliteľné: iné zámkové modely
Vnútorňé vybavenie str. 44	prestaviteľná polica, vnútorná uzamykateľná schránka, zásuvka, vyťahovacia polica, depozitné schránky
Príslušenstvo voliteľné str. 45	vnútorné osvetlenie, spínače na napojenie EZS

[Možnosti vnútorného vybavenia]



BWP1902 s policami

BWP1902 s depozitnými schránkami

Model	Vonkajšie rozmery V x Š x H (v mm)	Vnútorňé rozmery V x Š x H (v mm)	Obsah (v l)	Váha (v kg)
BWP1902K / BWP1902E	1864 x 1416 x 688	1730 x 960 x 563	935	1250

K vonkajšej hĺbke trezoru sa musí pripočítať 20 mm na kovanie.



-  EN1143-1
ochrana proti vlámaniu
-  VdS
Trieda III
-  ECB-S
Trieda III
-  VSO
Trieda EN 3
-  a2p
Trieda III E
-  DIN **4102**
slabšia ochrana proti požiaru

-  Poistenie domácností
až do výšky
200.000 EUR
-  Komerčné poistenie
až do výšky
100.000 EUR

Sumy poistného sú
na strane 04

Obr.: podpultový trezor CWP0901, záves dverí - pravý
K-mot. zámok Secu s 2 kľúčmi (125 mm), 1 uzamykateľná zásuvka, 2 vyťahovacie police

[Pokladničné vybavenie Inkiess 880PL]

Pokladničné vybavenie pozostáva z priehradok na mince a bankovky, kompletne podrobné údaje poskytneme na požiadanie.



Obr.: Pokladničné vybavenie Inkiess 880PL

Model	Vonkajšie rozmery V x Š x H (v mm)	Vnútné rozmery V x Š x H (v mm)	Obsah (v l)	Váha (v kg)
CWP0651RK / CWP0651RE	648 x 850 x 754	486 x 514 x 590	147	515
CWP0901RK / CWP0901RE	878 x 850 x 754	716 x 514 x 590	217	635
CWP0652K / CWP0652E	648 x 1308 x 754	486 x 820 x 590	235	730
CWP0902K / CWP0902E	878 x 1308 x 754	716 x 820 x 590	346	890

K vonkajšej hĺbke trezoru sa musí pripočítať 20 mm na kovanie.

[Trezory so zasúvateľnými dverami – podpultové trezory]

[Typ CWP]

Trezory typu CWP sú vybavené zasúvateľnými dverami a pri používaní sa ich dvere ľahko otvárajú. Rozmery sú zvolené tak, aby sa tieto trezory dali namontovať pod stôl. Preto sú ideálne na používanie v malých priestoroch.

[Informácie o trezore]

Záves dverí	DIN pravý – označenie modelu R, (CWP0652, CWP0902 2-krídlové)
Otváranie dverí	zasúvateľné dvere – pri otvorení sa dvere zasunú do bočnej strany trezoru, čím nechávajú priestor pred trezorom úplne prázdny – je možné umiestniť niekoľko trezorov v rade vedľa seba bez toho, aby si otvorené dvere navzájom zavadzali
Teleso	3-plášťové prevedenie, vyplnené vysoko odolným bezpečnostným materiálom
Štruktúra dverí	3-plášťové prevedenie, vyplnené vysoko odolným bezpečnostným materiálom, zámková platňa chránená pásom tvrdenej ocele na zvýšenie ochrany proti vŕtaniu
Uzamykanie	3-bodový uzamykací mechanizmus, masívne oceľové závary, istenie núdzovým uzamykacím mechanizmom, na strane pántov, sa s dverami pevne zvarená závara, zasúva do telesa trezoru
Kotvenie str. 45, 46	príprava na ukotvenie do podlahy kotviaci materiál je súčasťou dodávky trezoru voliteľné: prídavné kotviace otvory (zákazník musí upresniť pozíciu)
Pripojenie na EZS	VdS certifikované vedenie káblov na spojenie s EZS
Farba	vo vnútri aj zvonku RAL7035 svetlošedá voliteľné: iná farba zo vzorkovníka farieb RAL
Zámky str. 42, 43	modely K – motýlkový zámok typ SECU s 2 kľúčmi (125 mm), VdS trieda II. modely E – elektronický zámok M-Lock EM3520, VdS trieda II. voliteľné: iné zámkové modely
Vnútné vybavenie str. 44	uzamykateľná zásuvka, vyťahovacia police, pokladničné vybavenie Inkiess
Príslušenstvo voliteľné str. 45	vnútorné osvetlenie, spínače na napojenie na EZS, elektronické riadenie zásuviek, verzia multitrezor certifikovaná podľa VdS 2450 Trieda II (SE105301)

Obr.: Vstupné zariadenie – klávesnica



[Elektronické ovládanie zásuviek]

Trezory so zasúvateľnými dverami vybavené elektronicky riadenými zásuvkami zohľadňuje dnešné požiadavky na modernú organizáciu banky. Rôzne prístupové práva do priestorov trezoru sa dajú kedykoľvek veľmi jednoducho zorganizovať a zmeniť. Obsluha zásuviek, ako aj naprogramovanie otváracích kódov je možné cez vstupné zariadenie – klávesnicu s štvorciferným kódom na dobre čitateľnom displeji. Klávesnica sa môže zabudovať do pracovnej dosky stolu.

- Odomykanie zásuvky zadaním štvorciferného programovateľného otváracieho kódu.
- Jednotlivé zásuvky majú funkciu časovo oneskoreného otvárania.
- Nastaviteľný čas aktivácie zásuvky.
- Aktivácia poplašného zariadenia pri útoku, ktorá umožňuje otváranie zásuvky zadaním poplašného kódu pre útok/ tzv. nátlakového kódu.



ochrana proti vlámaniu
podľa typu trezoru



podľa typu trezoru



4102
slabšia ochrana proti požiaru



Poistenie domácnosti
podľa typu trezoru



Komerčné poistenie
podľa typu trezoru

Sumy poistného sú
na strane 04

Obr.: vhadzovací trezor AM25, záves dverí - pravý
E-el. zámok M-Lock EM3520 s vhadzovacím zariadením LBE150

[Vhadzovacie zariadenie LBE150]

Konštrukcia	masívna oceľová konštrukcia s bezpečnostným blokovacím systémom
Hmotnosť	cca 28 kg
Pozícia	z predu, zozadu
Farba	vnútri aj vonku RAL 7037 – popolavo šedá (vždy rovnaká ako je farba trezoru) špeciálna farba podľa RAL
Zámok	cylindrický zámok s 5 kľúčmi (ďalšie kľúče na požiadanie)
Vhadzovacie vybavenie	pružné obálky maximálne DIN A4 s hrúbkou max. 15 mm alebo kazety s maximálnou veľkosťou 240 x 180 x 60 mm
Doplňky	voliteľne: taška na zips, kazeta



Obr.: taška na zips

[Vhadzovacie trezory – trezory so zariadením na vhadzovanie ukladaných vecí]

Trezory s vhadzovacím zariadením ponúkajú možnosť jednoducho a bezpečne uložiť napr. dennú tržbu v hotovosti a používajú sa hlavne ak cenné veci ukladá viac než jedna osoba (napr. na benzínových pumpách, zariadeniach typu fast food a v samoobsluhách).

- Veci, ktoré sa do trezoru ukladajú (napr. taška na zips) sa vkladajú do trezoru cez bezpečnostné vstupné zariadenie.
- Bezpečnostné zariadenie zabraňuje vybratie vloženej tašky cez vhadzovaciu klapku tzv. anti-fishing zariadením.
- Vložené tašky môže vytiahnuť iba správca trezoru.

[Informácie o trezore]

Všetky trezory značky Wertheim môžu byť vybavené vhadzovacím zariadením. Podľa požadovanej triedy bezpečnosti (pozri stranu č. 4) a kapacity tašiek si možno vybrať ten správny trezor. Všimnite si, že trezory na ukladanie vecí sú certifikované podľa triedy bezpečnosti VSÖ – kvôli vhadzovaciemu zariadeniu sú všetky ostatné certifikácie už neplatné. Trezory podľa VDMA s vhadzovacím zariadením sa dodávajú bez nálepky potvrdzujúcej certifikáciu. Prehľad všetkých trezorov môžete nájsť na strane č. 3.

[Príklad – trezor na uloženie vecí AM25RE]

Trieda bezpečnosti	ochrana proti vlámaniu podľa normy EN1143-1, VSÖ: trieda EN 1
Záves dverí	DIN pravý – označenie modelu R, voliteľný DIN ľavý
Uhol otvárania dverí	180°
Teleso	2-plášťové prevedenie, vyplnené vysoko odolným bezpečnostným materiálom
Štruktúra dverí	3-plášťové prevedenie, vyplnené vysoko odolným bezpečnostným materiálom, zámková platňa chránená pásom tvrdennej ocele na zvýšenie ochrany proti vŕtaniu
Uzamykanie	3-bodový uzamykací mechanizmus, masívne oceľové závary, istenie núdzovým uzamykacím mechanizmom, na strane pántov, sa s dverami pevne zvarená závara, zasúva do telesa trezoru
Ukotvenie str. 45, 46	pripravené na ukotvenie do podlahy a do zadnej steny kotviaci materiál je súčasťou dodávky trezoru voliteľné: prídavné kotviace otvory (zákazník musí upresniť pozície)
Pripojenie na EZS	VdS certifikované vedenie káblov na spojenie s EZS
Farba	vo vnútri aj zvonku RAL7037 popolavo šedá voliteľné: iná farba zo zoznamu farieb RAL
Zámky str. 42, 43	označenie modelu E – elektronický zámok M-Lock EM3520, VdS trieda II. voliteľné: iné modely zámkov
Vnútorne vybavenie str. 44	do vhadzovacích trezorov sa neodporúča nainštalovať žiadne vnútorné vybavenie
Príslušenstvo voliteľné str. 45	certifikovaný podstavec na vyvýšenie trezoru, ohňovzdorná ochrana dverí, vnútorné osvetlenie, snímače na napojenie na EZS
Pozícia LBE150	z predu, zozadu, iné umiestnenie na požiadavku
Maximálny objem	podľa obsahu tašky, polohy vhadzovacieho zariadenia, atď.



ochrana proti vlámaniu
podľa typu trezoru



Ohňovzdornosť
podľa typu trezoru



Poistenie domácnosti
podľa typu trezoru



Komerčné poistenie
podľa typu trezoru

Sumy poistného sú
na strane 04

Obr.: trezor na kľúče AM15, záves dverí - pravý
K-mot. zámok CAWI, 2 kľúče (95 mm), 5 políc – 50 vešiakov na kľúče so 400 háčikmi na kľúče

[Vešiak na zavesenie kľúčov]

Farba háčiku čierna
Montáž pomocou otočného držáku
Applikácia štítkov odstráňte bočnú zátku,
vytiahnite a označte papierový pásik



Obr.: vešiak na kľúče s 8 háčikmi

[Trezory na kľúče]

Trezory na uloženie kľúčov sa používajú na bezpečné a organizované uloženie kľúčov a sú dostupné v rôznych triedach bezpečnosti. Plne vytiahnuteľné police sa pohybujú na koľajničkách a umožňujú pohodlné používanie.

[Informácie o trezore]

Podľa požadovanej triedy bezpečnosti (pozri stranu č. 4) a počtu kľúčov, ktoré treba uložiť sa dá vybrať správny trezor. Informácie o trezoroch sú k dispozícii na príslušných stranách (prehľad trezorov nájdete na strane č. 3).

Možné typy trezorov/modely trezorov, pri ktorých sa dá použiť vybavenie na uloženie kľúčov:

AG, BG, VB, VBE	Háčiky na kľúče	Vešiaky na kľúče (na každom je 8 háčikov)	Police	Hmotnosť vybavenia (cca v kg)
AG10, BG10, VBE10	192	24	4	13
AG15, BG15, VB15, VBE15	320	40	4	17
AG20, BG20, VB20	448	56	4	20
AG25, BG25, VB25	576	72	4	24
AG30, BG30, VB30	704	88	4	27

AM, BM, AP, BP, CP	Háčiky na kľúče	Vešiaky na kľúče (na každom je 8 háčikov)	Police	Hmotnosť vybavenia (cca v kg)
AM10, BM10, AP10, BP10	240	30	5	16
AM15, BM15, AP15, BP15, CP15	400	50	5	21
AM20, BM20, AP20, BP20, CP20	560	70	5	25
AM25, BM25, AP25, BP25, CP25	720	90	5	30
AM30, BM30, AP30, BP30, CP30	880	110	5	34

CM	Háčiky na kľúče	Vešiaky na kľúče (na každom je 8 háčikov)	Police	Hmotnosť vybavenia (cca v kg)
CM15	400	50	5	21
CM20	560	70	5	25
CM25	720	90	5	30
CM30	1540	154 *	7	57

* Na každom vešiaku je 10 háčikov

Uvedené údaje majú slúžiť na využitie výšky trezoru v plnom rozsahu pomocou vybavenia trezoru na uloženie kľúčov (vybavenie trezoru na uloženie kľúčov siaha až po strop trezoru).

Všimnite si, že trezory na uloženie kľúčov neumožňujú pripojenie na poplašné zariadenie.

Ak chcete používať vybavenie trezoru na uloženie kľúčov, všimnite si aká vzdialenosť musí byť medzi trezorom a stenou (na strane pántov):

AG, BG:	300 mm	AM, BM:	375 mm	CM 15-25:	360 mm
VB, VBE:	85 mm	AP, BP, CP:	325 mm	CM 30-40:	475 mm

Na požiadanie sa dá vybavenie trezoru na uloženie kľúčov skombinovať s iným vybavením (napr. policou, zásuvkou, vyťahovacou policou, vnútornou uzamykateľnou schránkou).



ochrana proti vlámaniu
podľa typu trezoru



DIN 4102
slabšia ochrana proti požiaru



Poistenie domácnosti
podľa typu trezoru



Komerčné poistenie
podľa typu trezoru

Sumy poistného sú
na strane 04

Obr.: trezor na zbrane VB40, záves dverí - pravý
K-mot. zámok CAWI s 2 kľúčmi (95 mm), vybavenie trezoru na zbrane WT3

[Podrobné údaje týkajúce sa vybavenia]

Držiak na hlavne zbrane	oceľové vnútorné oddelenia, ktoré ponúkajú ďalší úložný priestor, ochrana hlavni pušiek je z gumového materiálu nastaviteľná výška, dá sa pripevniť fixačný popruh
Držiak na pažbu zbrane	pušky sú bezpečne zafixované v skladovacej polohe, vopred určené rozstupy zabraňujú poškriabaniu pažieb, držiaky sú vpredu otvorené a umožňujú uloženie rôznych typov pušiek a jednoduchú manipuláciu
Uzamykateľná zásuvka na muníciu	oceľová konštrukcia, vonkajšia výška: 100 mm, vnútorná výška (využitelná výška): 80 mm, zásuvka je prichytená na vyťahovaciu koľajničku, aby bol k nej ľahší prístup

[Trezory na zbrane]

Trezory na zbrane sa používajú na bezpečné a zodpovedné uloženie zbraní a munície a ponúkajú sa v rôznych triedach bezpečnosti. Trezory na zbrane ponúkajú úložný priestor na 3 až 5 pušiek.

[Informácie o trezore]

Správny trezor sa dá vybrať podľa požadovanej triedy bezpečnosti (pozri stranu č. 4) a počtu pušiek, ktoré sa majú do trezoru uložiť. Informácie o trezoroch sú k dispozícii na príslušnej stránke, kde sú podrobné údaje o danom type trezoru (prehľad trezorov je na strane č. 3).

Možné typy / modely trezorov na uloženie zbraní a vybavenie:

AG, BG, VB	Vybavenie trezoru na zbrane	Hmotnosť vybavenia (cca v kg)
AG40, BG40, VB40	WT3	16
AG40, BG40, VB40	WT5	10

[Vybavenie trezorov na uloží. 3 ks zbraní WT3]

- držiaky na tri pušky (max. 1230 mm)
- uzamykateľná zásuvka na muníciu (80 mm vnútorná výška)
- deliaca stena a tri police
- na vnútornej strane dverí trezoru je držiak tyče na čistenie hlavni



Obr.: Vybavenie trezorov na uloženie 3ks zbraní WT3

[Vybavenie trezorov na uloží. 5 ks zbraní WT5]

- držiaky na päť pušiek (max. 1230 mm)
- uzamykateľná zásuvka na muníciu (80 mm vnútorná výška)
- na vnútornej strane dverí trezoru je držiak tyče na čistenie hlavni, vešiak na kľúče a 2 úložné priehradky



Obr.: Vybavenie trezorov na uloženie 5ks zbraní WT5



EN1143-1 ochrana proti vlámaniu podľa typu trezoru



Ochrana proti požiaru (voliteľne) podľa typu trezoru



Poistenie domácnosti podľa typu trezoru



Komerčné poistenie podľa typu trezoru

Sumy poistného sú na strane 04

Obr.: trezor na uloženie bezpečnostných schránok DWS1902S, 2-kridlové prevedenie
E-el. zámok Paxos s klávesnicou, 2 vnútorné uzamykateľné schránky, 48 depozitných schránok



Zámok SSM140
Magnetický mechanický zámok



Zámok SSM120
Cylindrický mechanický zámok



Zámok SSE120
Cylindrický elektronický zámok

[Štandardné bezpečnostné schránky]

- Uzamykanie** každá depozitná schránka má dvojité zámky na celom zariadení je jeden bankový zámok (ovládací zámok) pre všetky schránky a jeden zámok zákazníka pre každé dvere depozitnej schránky
- Zámok** magnetický alebo cylindrický zámok (mechanický/elektronický)
- Kľúč** pre každé zariadenie sú 2 bankové kľúče a 2 kľúče zákazníka pre každú depozitnú schránku
- Povrch** vo farbe prírodného hliníka, čísla schránok sú vygravírované
voliteľne: iné farebné prevedenie

[Trezory na uloženie bezpečnostných schránok]

Trezory so zabudovanými depozitnými schránkami sa vyrábajú v rôznych stupňoch odolnosti. Depozitné schránky sú vyrobené na objednávku v blokoch. Na požiadanie sa dá usporiadanie schránok určitej veľkosti v jednej úrovni bloku zvoliť po 50 mm. Keď sa dvere otvoria minimálne na 90°, je možný neobmedzený prístup do úložných priehradiek.

[Informácie o trezoroch]

Všetky trezory značky Wertheim so stupňom odolnosti VdS III-V KB (typy CWS, DWS, DWSKB, EWS, EWSKB) sú pripravené na namontovanie depozitných schránok. Výber modelu závisí od požadovanej triedy poistenia (pozri stranu č. 4).

Informácie o trezoroch CWS, DWS, DWSKB, EWS, EWSKB sú k dispozícii na príslušných stranách s podrobnými informáciami o typoch trezorov – od strany č. 16.

Všimnite si, že pri trezoroch s depozitnými schránkami sa musí k uvedenej vonkajšej šírke pridať 55 mm u modelov s jedným pántom a 110 mm u dvojdvierových modelov. Okrem toho, váhy depozitných schránok nie sú zahrnuté v uvedených hmotnostiach trezorov. Modely s namontovanými depozitnými schránkami majú v názve modelu ďalšie S.

[Príklad – trezor na uloženie bezpečnostných schránok DWS1902S]

- Trieda bezpečnosti** ochrana proti vlámaniu EN1143-1, VdS: trieda IV, ECB-S: trieda IV, VSÖ: trieda EN 4
- Záves dverí** 2-kridlové prevedenie
- Uhol otvárania dverí** 180°
- Teleso** 2-plášťové prevedenie, vyplnené vysoko odolným bezpečnostným materiálom
- Štruktúra dverí** 3-plášťové prevedenie, vyplnené vysoko odolným bezpečnostným materiálom, zámková platňa chránená pásom tvrdennej ocele na zvýšenie ochrany proti vŕtaniu
- Uzamykanie** 3-bodový uzamykací mechanizmus, masívne oceľové závary, istenie sklenenou platňou a núdzovým uzamykacím mechanizmom, na strane pántov, sa s dverami pevne zvarená závara, zasúva do telesa trezoru
- Prípojenie na EZS** VdS certifikované vedenie káblov na spojenie s EZS
- Farba** zvonku RAL7035 svetlošedá + RAL7045 tmavošedá, vo vnútri RAL7035 svetlošedá
voliteľne: iná farba zo vzorkovníka farieb RAL
- Zámok** str. 42, 43 E – zámok Kaba Paxos Advance, sada 1 (s klávesnicou) + sada 5 možnosť úpravy na želanie: iná kombinácia zámkov (primárny zámok alebo prípadné sekundárne zámky)
- Vnútorné vybavenie** str. 44 2 uzamykateľné schránky, 360 mm vysoké
48 depozitných schránok s magnetickými zámkami
- Príslušenstvo** ohňovzdorná ochrana dverí, vnútorné osvetlenie
voliteľne spínače na napojenie EZS



Obr.: Bezpečnostná kazeta vhodná na uloženie DIN zložiek a obálok (formát DIN C4)

[Depozitné schránky]

Veľkosť schránky	Vnútorne rozmery schránky	Rozmery kazety	Objem schránky
	V x Š x H (v mm)	V x Š x H (v mm)	(v l)
1	48,5 x 265 x 413	43 x 250 x 355	5,3
2	98,5 x 265 x 413	93 x 250 x 355	10,8
3	148,5 x 265 x 413	143 x 250 x 355	16,2
4	198,5 x 265 x 413	193 x 250 x 355	21,7

K uvedenej hĺbke kazety pripočítajte 30 mm kvôli madlu.


[Bloky depozitných schránok LSN]

Vhodné pre trezory	CWS, DWS, DWSKB, EWS, EWSKB (pozri strany č. 16-20)
Typy	1600 bez vnútornej uzamykacej schránky
	1901 - 1904 s vnútornou uzamykacou schránkou

[Bloky úložných bezpečnostné priehradiek LSH]

Vhodné pre trezory	CWS, DWS, DWSKB, EWS, EWSKB (pozri strany č. 16-20)
Typy	1901 - 1904 bez vnútornej uzamykacej schránky

[Štandardné modely]



[Trezory na uloženie bezpečnostných schránok]

[Elektronická riadiaca jednotka na riadenie depozitných schránok]

Elektronické depozitné schránky sa vyrábajú v rovnakom type a veľkosti ako mechanické. Spoločnosť Wertheim ponúka spolu s elektronickou riadiacou jednotkou na riadenie depozitných schránok aj kompletný balíček riadiaceho softvéru na prenájom depozitných schránok, ktorý spĺňa všetky technické aj bezpečnostné požiadavky. Ďalšie informácie týkajúce sa správy softvéru a systémov kontroly prístupu sú na strane č. 31.

[Štandard]

Uzamykanie	každá schránka má dvojité zámok, jeden zámok zákazníka pre každé dvere schránky a jeden elektronicky diaľkovo riadený bankový zámok
Zámok	zámok na schránke s cylindrom a elektronicky diaľkovo riadeným bankovým zámkom (SSE120)
Kľúč	ku každému zariadeniu sú 2 bankové kľúče (mechanické kľúče pre prípad núdze) a 2 kľúče zákazníka ku každej depozitnej schránke
Riadiaca jednotka	elektronické súčiastky navrhnuté spoločnosťou Wertheim, nepretržite monitorujú a riadia zariadenie, takže bankoví operátori môžu kontrolovať každú uzamykateľnú priehradku pomocou osobného počítača
Povrch	vo farbe prírodného hliníka, čísla schránok sú vygravírované, voliteľne: iné farebné prevedenie

[Výhody zámku SSE120]

Výmena	záмок zákazníka sa dá jednoducho nahradiť novým cylindrickým zámkom, výmena zámku zákazníka sa vykonáva bez toho, aby sa vymontoval celý záмок – bankový záмок a elektronika fungujú ďalej
Otváranie v prípade núdze	tento proces sa vykonáva bez zničenia celého zámku a dvier trezoru
Systém uzamykania	cylinder zákazníka sa môže predať prenajímateľovi bezpečnostnej schránky alebo prenajímateľ dodá cylinder, ktorý sa hodí k jeho systému uzamykania. Bankový záмок pre prípad núdze sa dá začleniť do bankového systému uzamykania.
Rozmanitosť	Všetky schránky sú vyhotovené do toho istého štandardného profilu, ktorý poskytuje zákazníkovi možnosť vybrať si z viacerých zámkov, napr. cylindrický, magnetický alebo s otáčajúcim sa kľúčom
Ekonomická účinnosť	pretože nie sme viazaní na žiadneho konkrétneho výrobcu zámkov, môžeme zámky nakupovať čo najekonomickejšie
Inovácia	my v spoločnosti Wertheim sa stále snažíme ponúknuť najlepšie zámky, ktoré sú k dispozícii za najlepšiu možnú cenu, úzko spolupracujeme s našimi hlavnými dodávateľmi zámkov a skúšame nájsť ešte lepšie výrobky, ktoré by sa dali použiť s našimi inovatívnymi radami zámkov



Všetky inštrukcie na displejoch sa zobrazujú v príslušnom jazyku.

Obr.: Správa a prístup



[Trezory na uloženie bezpečnostných schránok]

[Terminály na kontrolu prístupu]

Spoločnosť Wertheim používa na samoobslužnú obsluhu depozitných schránok zariadenia na skenovanie odtlačkov prstov alebo zariadenia na čítanie kariet (magnetická karta, Legic alebo Mifare), ktoré zaručujú najvyšší stupeň bezpečnosti pri kontrole prístupu, ak sa používajú s používateľským softvérom Safe-Service pre aplikácie týkajúce sa depozitných schránok. Registrácia zákazníkov používajúcich depozitné schránky je rýchla, jednoduchá a nevyžaduje žiadne špeciálne vedomosti. Registrovaní zákazníci používajúci depozitné schránky sú identifikovaní za menej ako jednu sekundu. Prístup je povolený až keď systém úspešne identifikuje zákazníka.

[Administračný softvér Safe-Service]

Safe-Service je softvér pre osobné počítače, ktorý spravuje depozitné schránky. Prenájom schránok sa vykonáva v logických krokoch a uľahčuje vytlačenie zmlúv o prenájme a faktúr. Stará sa dokonca aj o správu uloženia kľúčov, štatistik a všetky ostatné funkcie. Softvér Safe-Service sa dá používať ako samostatný systém aj v spojení s elektronikou, ktorá kontroluje jednotlivé depozitné schránky.

[Všeobecné vlastnosti softvéru Safe-Service 6.0]

- správa údajov o zákazníkoch, vrátane automatického vytlačenia dokumentov (nájomnej zmluvy, oprávnenia používať bezpečnostnú schránku, prvej faktúry, jednoduchého formuláru s podpisom zákazníka)
- správa hlavných údajov
- automatické účtovanie pre zákazníkov, ktorým sa služby účtujú priamo
- sledovanie faktúr
- prihlasovanie všetkých zákazníkov, ktorí majú prenajaté priečky na uloženie bezpečnostných schránok (prístup, predĺženia zmlúv, ukončenia zmlúv, atď.)
- široká paleta štatistických funkcií
- elektronické zaznamenanie podpisov (je potrebný skener)
- možné je aj skenovanie a zobrazovanie grafických údajov z identifikačných dokumentov (je potrebný skener)
- automatické sledovanie faktúr a korešpondencie, vrátane automatického účtovania pre zákazníkov, ktorým sa služby účtujú priamo a ktorí používajú nový SEPA formát (XML)
- položky v menu týkajúce sa stavu zákazníka
 - celkový prehľad všetkých priečinkov na uloženie bezpečnostných schránok, vrátane podrobných informácií týkajúcich sa fakturačných údajov a zákazníkov
- položky v menu týkajúce sa posielania upomienok a pripomienok
 - pripomienky s poplatkom za posielanie pripomienok alebo bez neho okrem 3 žiadostí o platbu
 - môže vytlačiť zoznam všetkých transakcií pre určitú priehradku na uloženie bezp. schránky
- položky v menu pre štatistiky
 - podrobný a samostatný zoznam prijatých platieb od nových zákazníkov, následne faktúrovanie a ukončenie prenájmu priečinkov na uloženie bezpečnostných schránok
- možnosť vybrať si z mnohých jazykov (podľa želania)
- verzia s podporou webu



Obr.: Špeciálna konštrukcia – dva trezory, jeden nad druhým s klapkovým mechanizmom



Obr.: Trezor s vnútorným zariadením z dreva



Obr.: Špeciálna konštrukcia s jednotlivými časťami vybavenia – priehradky na hotovosť a úložný trezor, ktorý môžu prepravovať hotovosti vybrať von



Obr.: Trezor s veľmi lesklou farebnou úpravou a kovaním – zabalený v špeciálnych drevených škatuliach kvôli bezpečnej preprave

[Špeciálne trezory]

[Atypické riešenia]

Okrem svojich štandardných trezorov spoločnosť Wertheim ponúka aj atypické riešenia.

[Trezory navrhnuté dizajnérom]

Exkluzívny náter, jedinečné umelecké dizajny, špeciálne vnútorné vybavenie vyrobené z dreva, atď.

[Atypické trezory]


Spoločnosť Wertheim vynakladá všetko úsilie na to, aby uspokojila všetky žiadosti a požiadavky zákazníkov.

Spoločnosť Wertheim ako odborník na atypické riešenia, sa veľmi snaží o to, aby uspokojila špecifické potreby svojich zákazníkov. Systémové riešenia sa často vyvíjajú v úzkej spolupráci s klientmi. Či už ide o špeciálne rozmery, špeciálne vnútorné konfigurácie vyhovujúce konkrétnemu používateľovi alebo špeciálne systémy zamykania pre konkrétného zákazníka – technický tím spoločnosti Wertheim je schopný vytvoriť atypické trezory, aby splnil rôzne požiadavky svojich zákazníkov.

Ak chcete viac informácií, vyžiadajte si stretnutie s našim predajným tímom.



Obr.: Zoskrutkovaný trezor pripravený na montáž na príslušné miesto



Obr.: Jedinečný umelecký dizajn – pozri aj www.immerland.at



Obr: VB20



Obr: VA10



Obr: VBE05



Obr: VA15



Obr: VB25



Obr: ZAT12

[Ochrana cenností proti krádeži - bezpečnostné schránky]

Naše bezpečnostné schránky sú vyrobené podľa predpisov VDMA tak, aby chránili dokumenty, hotovosť a cennosti. Odporúčame vám overiť si poistnú sumu so svojím poradcom alebo poisťovňou.

Typy trezorov pre podnikateľov ZAT, ZLT, ZHT: tieto modely poisťovne oficiálne neuznávajú, no poistenie ich obsahu môže pokrývať poistenia domácnosti.

[Bezpečnostné schránky]

ochrana proti vlámaniu

Typ VA	nábytkové trezory	VDMA-A	[34]
Typ VBE	nábytkové trezory	VDMA-B	[35]
Typ VB	nábytkové trezory	VDMA-B	[36]
Typ ZAT	malé trezory		[37]
Typ ZLT	trezory na notebooky		[37]
Typ ZHT	hotelové trezory		[38]



Obr: ZLT11



Obr: ZHT11



Obr.: ZHT13



VDMA 24992
ochrana proti vlámaniu



Stupeň
zabezpečenia A



Poistenie domácností
až do výšky
2500 EUR



Komerčné poistenie
až do výšky
2500 EUR

Sumy poistného sú
na strane 04

Obr.: Nábytkový trezor VA03, záves dverí - pravý
E-el. zámok M-Lock EM3520, 1 x polica

[Nábytkové trezory]

[Typ VA]

Nábytkové trezory typu VA (určené na zabudovanie do skriň) sú oceľové trezory s 1-plášťovou stenou, skonštruované podľa predpisov VDMA 24992. V uzamykacom mechanizme sa používajú VdS certifikované zámky.


[Informácie o trezore]

Záves dverí	DIN pravý – označenie modelu R
Uhol otvárania dverí	95°
Teleso	1-plášťová konštrukcia, podľa predpisov VDMA
Uzamykanie	vysokokvalitné oceľové závary
Ukotvenie	pripravené na ukotvenie do podlahy a do steny kotviaci materiál je súčasťou dodávky
Farba	vo vnútri aj zvonku RAL 7037 – popolovo šedá
Zámky str. 42, 43	modely K – motýlkový zámok typ CAWI s 2 kľúčmi (95 mm), VdS trieda I. modely E – elektronický zámok M-Lock EM3520, VdS trieda II. voliteľné: iné zámkové modely
Vybavenie str. 44	polica (prestaviteľná od modelu VA10 vyššie - výškové nastavenie 85mm) prídavná polica, závesný mechanizmus na kľúče
Príslušenstvo voliteľné str. 45	vnútorné osvetlenie

[Možnosti vnútorného vybavenia]

Model	Vonkajšie rozmery V x Š x H (v mm)	Vnútorné rozmery V x Š x H (v mm)	Polica	Obsah (v l)	Váha (v kg)
VA03RK / VA03RE	290 x 409 x 237	284 x 400 x 181	1	21	20
VA05RK / VA05RE	290 x 459 x 367	284 x 450 x 311	1	40	30
VA10RK / VA10RE	405 x 459 x 367	399 x 450 x 311	1	56	35
VA15RK / VA15RE	575 x 459 x 367	569 x 450 x 311	1	80	45

K vonkajšej hĺbke trezoru sa musí pripočítať 15 mm.





VDMA 24992
ochrana proti vlámaniu



VDMA
Stupeň
zabezpečenia B



DIN 4102
slabšia ochrana proti požiaru



Poistenie domácností
až do výšky
2500 EUR



Komerčné poistenie
až do výšky
2500 EUR

Sumy poistného sú
na strane 04

Obr.: nábytkový trezor VBE15, záves dverí - pravý
K-mot. zámok CAWI s 2 kľúčmi (95 mm), 2 zásuvky, 1 polica

[Nábytkové trezory]


[Typ VBE]

Nábytkové trezory typu VBE sú oceľové trezory s 2-plášťovou konštrukciou, skonštruované podľa predpisov VDMA 24992 so slabšou ochranou proti ohňu. V uzamykacom mechanizme sa používajú VdS certifikované zámky.

[Informácie o trezore]

Záves dverí	DIN pravý – označenie modelu R
Uhol otvárania dverí	95°
Teleso, štruktúra dverí	2-plášťová konštrukcia, podľa predpisov VDMA, vyplnené ohňovzdorným materiálom
Uzamykanie	vysokokvalitné oceľové závory
Ukotvenie	pripravené na ukotvenie do podlahy a do steny kotviaci materiál je súčasťou dodávky
Farba	vo vnútri aj zvonku RAL 7037 – popolovo šedá
Zámky str. 42, 43	modely K – motýlkový zámok typ CAWI s 2 kľúčmi (95 mm), VdS trieda I. modely E – elektronický zámok M-Lock EM3520, VdS trieda II. voliteľné: iné zámkové modely
Vybavenie str. 44	polica (prestaviteľná od modelu VBE10 vyššie - výškové nastavenie 85mm) prídavná polica, závesný mechanizmus na kľúče, vnútorná uzamykateľná schránka, zásuvka, vyťahovacia polica
Príslušenstvo voliteľné str. 45	vnútorné osvetlenie

[Možnosti vnútorného vybavenia]



VBE03

VBE05

VBE10

VBE15

Model	Vonkajšie rozmery V x Š x H (v mm)	Vnútorné rozmery V x Š x H (v mm)	Polica	Obsah (v l)	Váha (v kg)
VBE03RK / VBE03RE	290 x 410 x 261	230 x 350 x 180	1	14	30
VBE05RK / VBE05RE	290 x 460 x 391	230 x 400 x 310	1	29	40
VBE10RK / VBE10RE	405 x 460 x 391	345 x 400 x 310	1	43	50
VBE15RK / VBE15RE	575 x 460 x 391	515 x 400 x 310	1	64	60

K vonkajšej hĺbke trezoru sa musí pripočítať 15 mm.



VDMA 24992
ochrana proti vlámaniu



Stupeň
zabezpečenia B



4102
slabšia ochrana proti požiaru



Poistenie domácností
až do výšky
2500 EUR



Komerčné poistenie
až do výšky
2500 EUR

Sumy poistného sú
na strane 04

Obr.: nábytkový trezor VB25, záves dverí - pravý
E-el. zámok M-Lock EM3520, 2 police

Model	Vonkajšie rozmery V x Š x H (v mm)	Vnútné rozmery V x Š x H (v mm)	Police	Obsah (v l)	Váha (v kg)
VB15RK / VB15RE	635 x 520 x 436	515 x 400 x 310	1	64	70
VB20RK / VB20RE	805 x 520 x 436	685 x 400 x 310	1	85	85
VB25RK / VB25RE	975 x 520 x 436	855 x 400 x 310	2	106	100
VB30RK / VB30RE	1145 x 520 x 436	1025 x 400 x 310	2	127	115
VB35RK / VB35RE	1315 x 520 x 436	1195 x 400 x 310	3	148	130
VB40RK / VB40RE	1485 x 520 x 436	1365 x 400 x 310	3	169	145

K vonkajšej hĺbke trezorov sa musí pripočítať 15 mm.

[Nábytkové trezory]


[Typ VB]

Nábytkové trezory typu VB sú oceľové trezory s 2-plášťovou konštrukciou, skonštruované podľa predpisov VDMA 24992 so slabšou ochranou proti ohňu. V uzamykacom mechanizme sa používajú VdS certifikované zámky.

[Informácie o trezore]

Záves dverí	DIN pravý – označenie modelu R
Uhol otvárania dverí	95°
Teleso, štruktúra dverí	2-plášťová konštrukcia, podľa predpisov VDMA, vyplnené ohňovzdorným materiálom
Uzamykanie	3-bodový uzamykací mechanizmus, masívne oceľové závary, zámková platňa chránená pásom tvrdennej ocele na zvýšenie ochrany proti vŕtaniu
Ukotvenie	prípravené na ukotvenie do podlahy a do zadnej steny kotviaci materiál je súčasťou dodávky
Farba	vo vnútri aj zvonku RAL 7037 – popolovo šedá
Zámky str. 42, 43	modely K – motýlkový zámok typ CAWI s 2 kľúčmi (95 mm), VdS trieda I. modely E – elektronický zámok M-Lock EM3520, VdS trieda II. voliteľné: iné zámkové modely
Vnútné vybavenie str. 44	prestaviteľná police - výškové nastavenie 85mm voliteľné: prídavná police, závesný mechanizmus na kľúče, vnútorná uzamykateľná schránka, zásuvka, vyťahovacia police
Príslušenstvo voliteľné str. 45	vnútorné osvetlenie
Možnosť úpravy na želanie:	VB15, VB20 váha >200kg VB25 - VB40 váha >300kg

[Možnosti vnútorného vybavenia]





Obr.: ZAT11



Obr.: ZAT12



Poistiť sa dajú v rámci poistenia domácnosti alebo na základe dohody

Model	Vonkajšie rozmery V x Š x H (v mm)	Vnútorné rozmery V x Š x H (v mm)	Polica	Obsah (v l)	Váha (v kg)
ZAT11	200 x 280 x 200	198 x 278 x 155	-	8	7
ZAT12	450 x 370 x 380	445 x 365 x 325	1	53	15

[Malé trezory]

[Typ ZAT]

Malé trezory série ZAT sú necertifikované bezpečnostné schránky ponúkajúce ochranu proti nepovolenému prístupu. Sú ľahké, preto sa ich odporúča ukotviť.

[Informácie o trezore]

Záves dverí	DIN pravý
Uhol otvárania dverí	90°
Teleso	1-plášťová konštrukcia (hrúbka steny 2 mm)
Štruktúra dverí	1-plášťová konštrukcia (hrúbka steny 4 mm)
Uzamykanie	2-bodový mechanizmus
Ukotvenie	príprava na ukotvenie do podlahy a do zadnej steny (ZAT11) príprava na ukotvenie do zadnej steny (ZAT12) kotviaci materiál je súčasťou dodávky
Farba	vo vnútri aj zvonku šedá
Zámok	elektronický zámok s pohotovostným kľúčom pre prípad núdze (2 kľúče)
Vnútorné vybavenie	polica (pri modeli ZAT12)



Obr.: ZLT11



Obr.: ZLT11



Poistiť sa dajú v rámci poistenia domácnosti alebo na základe dohody

Model	Vonkajšie rozmery V x Š x H (v mm)	Vnútorné rozmery V x Š x H (v mm)	Polica	Obsah (v l)	Váha (v kg)
ZLT11	260 x 500 x 410	250 x 490 x 340	-	41	23

[Trezory na notebooky]

[Typ ZLT]

Rozmery trezorov radu ZLT umožňujú bezpečné skladovanie notebookov. Tieto necertifikované schránky ponúkajú ochranu proti nepovolenému prístupu. Sú ľahké, preto sa ich odporúča ukotviť.

[Informácie o trezore]

Záves dverí	DIN pravý
Uhol otvárania dverí	90°
Teleso	1-plášťová konštrukcia (hrúbka steny 2 mm)
Štruktúra dverí	1-plášťová konštrukcia (hrúbka steny 8 mm)
Uzamykanie	2-bodový mechanizmus
Ukotvenie	príprava na ukotvenie do podlahy a do zadnej steny kotviaci materiál je súčasťou dodávky
Farba	vo vnútri aj zvonku čierna
Zámok	elektronický zámok s pohotovostným kľúčom pre prípad núdze (2 kľúče)
Vnútorné vybavenie	-



Obr.: ZHT13E s rozmermi vhodnými na uloženie notebooku (do 15"), otvárajú sa kreditnou kartou



Poistiť sa dajú v rámci poistenia domácnosti alebo na základe dohody



Obr.: ZHT11



Obr.: ZHT12 s rozmermi vhodnými na uloženie notebooku (do 15")

Model	Vonkajšie rozmery V x Š x H (v mm)	Vnútorné rozmery V x Š x H (v mm)	Polica	Obsah (v l)	Váha (v kg)
ZHT11	250 x 350 x 250	224 x 345 x 224	1	17	10
ZHT12	204 x 420 x 370	182 x 416 x 309	-	23	13
ZHT13	230 x 405 x 365	200 x 400 x 300	-	24	15

[Hotelové trezory]

[Typ ZHT]

Hotelové trezory série ZHT ponúkajú hotelovým hosťom spoľahlivú ochranu ich cenností a zaručujú jednoduchú obsluhu a bezproblémovú prevádzku. V prípade núdze sa dajú otvoriť núdzovým kódom.

[Informácie o trezore]

Záves dverí	DIN pravý
Uhol otvárania dverí	90°
Teleso	1-plášťová konštrukcia (hrúbka steny 2,5 mm)
Štruktúra dverí	1-plášťová konštrukcia (hrúbka steny 5 mm)
Uzamykanie	2-bodový mechanizmus, elektrický pohon
Ukotvenie	príprava na ukotvenie do podlahy a do zadnej steny kotviaci materiál je súčasťou dodávky
Farba	vnútri aj vonku slonovinová farba
Zámok	elektronický zámok s pohotovostným kľúčom pre prípad núdze (1 pohotovostný kľúč na každých 5 trezorov), programovateľný kód, dodávajú sa s hlavným kódom, otvárajú sa kreditnou kartou (iba model ZHT13)
Vnútorne vybavenie	polica (pri modeli ZHT11)

Electronic In-room Safes Instructions	English	Spanish	French	German	Italian	Japanese
	To Close: 1. Enter your 4 digit code. 2. Hold the door closed and press "a".	Para Cerrar: 1. Introduzca su código de 4 dígitos. 2. Mantenga la puerta cerrada mientras pulsa "a".	Pour fermer: 1. Introduire votre code à 4 chiffres. 2. Maintenir la porte fermée et appuyer sur "a".	Schliessen: 1. Geben Sie Ihre 4-stellige Codenummer ein. 2. Bei zugehaltener "a" auf "a" drücken.	Per Chiudere: 1. Introdurre un codice di 4 digit. 2. Mantenere la porta chiusa mentre si preme il pulsante "a".	閉めるとき ① 4ケタの暗証番号を入力してください。 ② 扉を閉めた状態で「a」ボタンを押します。
	To Open: 1. Enter your code. IMPORTANT: Before checking out, remember to remove your personal items and leave the door open for the next guest.	Para Abrir: 1. Introduzca su código de 4 dígitos. IMPORTANTE: Antes de efectuar la salida, no olvide retirar sus objetos personales y dejar la puerta abierta para el próximo huésped.	Pour ouvrir: 1. Introduire votre code. IMPORTANT: Lors de votre départ de l'hôtel, n'oubliez pas de prendre vos effets personnels et de laisser la porte ouverte pour le prochain client.	Öffnen: 1. Geben Sie Ihre Codenummer ein. WICHTIG: Überprüfen Sie sich vor der Abreise daran, Ihre persönlichen Gegenstände herausgenommen zu haben. Lassen Sie die Tür für den nächsten Gast offen.	Per Aprire: 1. Introdurre il codice di 4 digit. IMPORTANTE: Prima di effettuare la uscita, non dimentichi di rimuovere gli oggetti personali e di lasciare la porta aperta per il seguente ospite.	開けるとき ① 4ケタの暗証番号を入力し、扉を開けてください。 ② 退室の際は、お客様の荷物を取出し、扉を開けてください。
	Chinese 使用说明: 1. 输入4位密码。 2. 按住门关闭按钮 "a"。 重要提示: 退房前, 请记得取出您的个人物品, 并将门保持打开, 以便下一位客人使用。	Russian Инструкция: Для закрывания: 1. Введите Ваш код из 4 цифр. 2. Держите дверь закрытой пока не нажмете "a". Для открывания: 1. Введите Ваш код из 4 цифр. Внимание: Перед тем как выйти из отеля, не забудьте взять свои личные вещи и оставить дверь открытой для следующего гостя.	Korean 사용방법 - 닫기 1. 수발의 4자리 코드 번호를 입력하십시오. 2. "a"를 누르면서 문을 닫으십시오. - 열기 1. 손님용 4자리 코드 번호를 입력하십시오. 주의사항: 호텔을 떠나시기 전에 소지품을 잊지 마시고, 다음 손님을 위하여 문을 열어 놓으십시오.	Arabic لإغلاق: 1. أدخل الرقم السري الأربعة 2. مع الضغط على زر "a" اضغط على زر "a". للفتح: 1. أدخل الرقم السري 2. مع الضغط على زر "a" اضغط على زر "a". ملاحظة: قبل مغادرتك الفندق، لا تنسَ أخذ أغراضك الشخصية وادع الباب مفتوحاً للضيف التالي.		

Viacjazyčný súbor pokynov je súčasťou dodaného trezoru.



Obr.: ZFA - L90D



Obr.: ZFA - L90D



Obr.: ZFD - PK420Media



Obr.: ZFH - FK42157UF



Obr.: ZFH - FK42157UF



Obr.: ZFX - H2011

[Ohňovzdorné bezpečnostné schránky]

Ohňovzdorné výrobky spoločnosti Wertheim sú certifikované ako je uvedené nižšie. Údaje a dokumenty budú spoľahlivo chránené proti požiaru.

Kancelárske skrine a skrine na dátové médiá ponúkajú veľký priestor. Kartotékové skrine sú vhodné na uloženie dokumentov v závesných fascikloch. Schránky na dátové médiá majú rúčku na nosenie, aby sa dali prenášať. Používajú sa na uloženie dôležitých dokumentov alebo počítačových médií a dajú sa uložiť aj do trezoru.

Ďalšie informácie týkajúce sa tried ochrany proti požiarom nájdete na strane č. 4.

[Ohňovzdorné skrinky]

		Ochrana proti požiaru	
Typ ZFA	Kancelárske skrine	DIN 4102	[40]
Typ ZFD	Skrine na dátové médiá	NT FIRE 017	[40]
Typ ZFH	Kartotékové skrine	EN1047-1	[41]
Typ ZFX	Schránky na dátové médiá	UL72 125	[41]



Obr.: ZFX - H2017



Obr.: ZFX - H2037



Obr.: ZFX - H2040D



Obr.: L90D



Obr.: L90D

DIN

4102
slabšia ochrana proti požiaru



Poistenie v rámci poistenia domácnosti

Model	Vonkajšie rozmery V x Š x H (v mm)	Vnútné rozmery V x Š x H (v mm)	Polica	Obsah (v l)	Váha (v kg)
L90D	1950 x 930 x 520	1785 x 830 x 400	4	593	180



Obr.: PK420Media



Obr.: PK420Media



NT FIRE 017 – 90/120
ochrana údajov proti požiaru



EN14450
ochrana proti vlámniu



Stupeň S1



Dá sa poistiť na základe dohody

Model	Vonkajšie rozmery V x Š x H (v mm)	Vnútné rozmery V x Š x H (v mm)	Polica	Obsah (v l)	Váha (v kg)
PK410Media	680 x 670 x 580	390 x 375 x 260	-	38	170
PK420Media	1030 x 670 x 580	740 x 375 x 260	-	72	230
PK430Media	1380 x 670 x 580	1090 x 375 x 260	-	106	300
PK440Media	1730 x 670 x 580	1440 x 375 x 260	-	140	380
PK480Media	1730 x 1160 x 580	1440 x 755 x 260	-	283	625
PK490Media	1980 x 1220 x 580	1690 x 815 x 260	-	358	725

[Kancelárske skrine]

[Typ ZFA]

Ohňovzdorná skriňa do kancelárie ponúka možnosť organizovaného skladovania zložiek a dokumentov. 2-plášťová konštrukcia a ochrana proti požiaru podľa normy DIN 4102 chráni dôležité údaje proti prístupu nepovolanych osôb a proti požiaru.

[Informácie o trezore]

Záves dverí	2-krídlové prevedenie
Uhol otvárania dverí	180°
Teleso	2-plášťová konštrukcia
Štruktúra dverí	2-plášťová konštrukcia
Uzamykanie	3-bodový mechanizmus
Farba	vnútri aj vonku RAL 7035 – svetlošedá
Zámok	motýlkový zámok s 2 kľúčmi, VdS trieda I.
Vnútné vybavenie	prestaviteľná polica voliteľne: vyťahovací rám na závesné mapy A4

[Skrine na dátové médiá]

[Typ ZFD]

Ohňovzdorné skrine na dátové médiá sú testované na ohňovzdornosť podľa NT FIRE 017 - 90/120 Data (PK410Media 90 min, PK420-PK490Media 120 min) a na odolnosť voči vlámniu podľa EN14450-S1.

[Informácie o trezore]

Záves dverí	DIN pravý (PK480Media, PK490Media - 2-krídlové prevedenie)
Uhol otvárania dverí	180°
Teleso	2-plášťová konštrukcia
Štruktúra dverí	2-plášťová konštrukcia, prídavné druhé dvere na zvýšenie ochrany voči ohňu
Uzamykanie	3-bodový uzamykací mechanizmus
Ukotvenie	príprava na ukotvenie do podlahy kotviaci materiál je súčasťou dodávky
Farba	vnútri aj z vonku RAL 7035 – svetlošedá
Zámok	motýlkový zámok MAUER s 2 kľúčmi VdS trieda I.
Vnútné vybavenie	voliteľne: prestaviteľná polica, vyťahovacia polica



Obr.: FK42157UF



Obr.: FK42157UF



EN1047-1
Ochrana proti požiaru



S60P



Dá sa poistiť na základe dohody

Model	Vonkajšie rozmery	Vnútrné rozmery	Zásuvka	Objem	Hmotnosť
	V x Š x H (v mm)	V x Š x H (v mm)		(v l)	(v kg)
FK42157UF	1448 x 539 x 802	299 x 387 x 660	4	305	365

[Kartotékové skrine]

[Typ ZFH]

Kartotékové skrine sú testované podľa EN1047-1 S60P (ochrana dokumentov proti požiaru na dobu 60 minút) sú vhodné na uloženie dokumentov v závesných súboroch. Každá zásuvka sa dá úplne vytiahnuť von, čo umožňuje rýchly a úplný prístup ku všetkým dokumentom uloženým v skrini.

[Informácie o trezore]

Počet zásuviek	4 (dajú sa úplne vytiahnuť, čím poskytujú úplný prístup k obsahom zásuviek)
Teleso, štruktúra dverí	2-plášťová konštrukcia (vyplnená ohňovzdorným materiálom)
Uzamykanie	bezpečnostný tlakový zámok Medeco, zásuvky sa dajú zabezpečiť uzamykacou koľajničkou
Farba	vo vnútri aj zvonku svetlošedá
Zámok	centrálny tlakový cylindrický zámok (2 kľúče)
Vybavenie	rám na DIN A4 alebo súbory so závesnými fóliovými obalmi na papierové dokumenty



Obr.: H2017



Obr.: H2040D



UL72 125 – ½ HR / 1 HR
ochrana proti požiaru



Dá sa poistiť na základe dohody

Model	Vonkajšie rozmery	Vnútrné rozmery	Objem	Hmotnosť
	V x Š x H (v mm)	V x Š x H (v mm)	(v l)	(v kg)
H2011	155 x 354 x 283	94 x 288 x 180	5	7
H2017	146 x 410 x 324	90 x 336 x 218	7	9
H2037	330 x 410 x 324	260 x 309 x 218	18	17
H2040D	330 x 410 x 324	146 x 213 x 127	4	29

[Schránky na dátové médiá]

[Typ ZFX]

Schránky na dátové médiá ponúkajú nie príliš nákladnú ochranu proti požiaru podľa UL72 125 – ½ HR / 1 HR (H2011, H2017, H2037 – ochrana proti požiaru na 30 minút, H2040D – ochrana proti požiaru na 60 minút). Všetky modely sú vybavené tvarovanou rúčkou a sú aj vodotesné (okrem modelu H2011).

[Informácie o výrobku]

Teleso, štruktúra dverí	vyrobená z materiálu ABS (model H2040D má aj spodok so štyrmi koľieskami, aby sa mohol otáčať)
Uzamykanie	uzamykanie vyklápacieho mechanizmu
Farba	vnútri aj vonku tmavošedá (u modelu H2040D svetlošedá)
Zámok	cylindrický zámok (2 kľúče)
Vybavenie	H2037: 8 závesných zložiek na dokumenty H2040D: polica na CD ROM a magnetické pásky

[Zámky]

[K] Zámky s dvojitou západkou (motýlkové zámky)

Trezory spoločnosti Wertheim sú vybavené certifikovanými zámkami s dvoma západkami a štandardne sa dodávajú s dvoma kľúčmi. Zámky na kľúč v trezoroch Triedy III a vyššie sú prestaviteľné, čo znamená, že v prípade straty kľúča sa dá zámok prispôsobiť novým kľúčom bez výmeny celého zámku (musí však byť k dispozícii jeden starý kľúč).

Výhody zámkov s dvoma západkami

Nemusíte si pamätať žiadny kód a trezor sa dá kľúčom otvoriť rýchlo a ľahko.

Nevýhody zámkov s dvoma západkami

Treba dobre zvážiť uloženie kľúčov. Nosenie kľúča od trezoru na zväzku kľúčov prezradí skúseným očiam zlodějov, že ste majiteľom trezoru. V prípade vlámania si zloděj okamžite všimne, že trezor sa odomyká kľúčom a možno bude kľúč hľadať. Poistovne nevyplácajú poistnú sumu ak bol trezor otvorený bez stôp vlámania, teda kľúčom.

[E] Elektronické zámky

Elektronické zámky predstavujú najmodernejšiu technológiu a ponúkajú maximálne pohodlné používanie trezoru zadaním kódu na klávesnici. Potrebné batérie sú už v zámku.

Výhody elektronických zámkov

Elektronické zámky sú imaginárne systémy uzamykania, nemusíte pri nich riešiť problém kam uložiť kľúč. Po otvorení aktuálnym kódom sa dá kód kedykoľvek zmeniť pomocou klávesnice. Aj výmena batérií je jednoduchá. Displej zámku signalizuje, že batérie sú už skoro vybité. Dokonca ani vtedy ak sa batérie vybijú sa kód nestratí a po výmene batérií sa trezor dá otvoriť zvyčajným spôsobom.

[N] Mechanické zámky s kombináciou čísel

Mechanické zámky s kombináciou čísel sa používajú tak, že sa čísla vytáčajú na číselníku vo vopred určenom poradí.

Výhody zámkov s kombináciou čísel

Zámky s kombináciou čísel sú imaginárne systémy uzamykania a nemusíte pri nich riešiť problém kam uložiť kľúč. Na kód pri zadávaní nie je vidieť. Po otvorení aktuálnym kódom sa dá kód kedykoľvek zmeniť pomocou klávesy pre menu.

Nevýhody zámkov s kombináciou čísel

Otvorenie mechanického zámku s kombináciou čísel si vyžaduje presnú manipuláciu. Ak zadáte číslo, ktoré do kódu nepatrí, túto chybu nemôžete napraviť otočením číselníka späť a musíte začať od začiatku.

Poznámka týkajúca sa kódových zámkov

Nikdy si nevyberajte kód zo svojich osobných údajov (dátum narodenia, telefónne číslo). Z dôvodov bezpečnosti nastavený kód ihneď zmeňte. Pre vyššiu bezpečnosť kódy v nepravidelných intervaloch meňte.

[Štandardné zámky na trezoroch]



[K] Motýlkový zámok CAWI

Dodáva sa s dvoma kľúčmi (liate vstrekovaním, dĺžka kľúča: 95 mm, typy AP/BP: 145 mm) Možnosť úpravy na želanie: mosadzné kľúče.



[K] Motýlkový zámok S + G (prestaviteľný)

Dodáva sa s dvoma kľúčmi (mosadzné, dĺžka kľúča: 140 mm), typy CWS, DWS(KB), EWS(KB): dodávajú sa s jednou trubičkou na vedenie kľúča a s dvoma zubami na kľúči.



[E] Elektronický zámok M-Lock EM3520

6-ciferný kód, batéria je vo vnútri trezoru (externé pripojenie pre núdzové napájanie), 1 správca, 1 používateľ, časové oneskorenie (naprogramovateľné pomocou klávesnice).



[E] Elektronický zámok S + G Titan

6 až 9-ciferný kód, batéria je zabudovaná do klávesnice, 1 hlavný kód, 1 dozor, 7 používateľov, časové oneskorenie (naprogramovateľné pomocou klávesnice), dvojitý kód. Možnosť úpravy na želanie: tiché poplašné zariadenie.



[E] Elektronický zámok La Gard Combogard PRO

6 až 9-ciferný kód, batéria je vnútri trezoru (externé pripojenie pre núdzové napájanie), 1 správca, 9 používateľov, časové oneskorenie (naprogramovateľné pomocou klávesnice) Možnosť úpravy na želanie: dvojitý kód, tiché poplašné zariadenie, diaľkové uzamykanie, audit (so samostatnými softvérom).



[E] Elektronický zámok Kaba Code Combi B

6-ciferný kód, batéria je vo vnútri klávesnice, v prípade nutnosti je možné otvárať zámok pohotovostným kľúčom, 2 používatelia, časové oneskorenie (programovateľné klávesnicou), dvojitý kód, je možné dodať klávesnicu aj v hliníkovom prevedení.



[E] Elektronický zámok Paxos advance Set 1 (klávesnica)

6 až 8-ciferný kód, batéria je zabudovaná do klávesnice, závory sú poháňané motorom, plné zálohovanie, 100 používateľov, časové oneskorenie, časové funkcie, niekoľko možností otvárania. Možnosť úpravy na želanie: klávesnica s otočným gombíkom, USB rozhranie na konfigurovanie cez osobný počítač, audit (so samostatnými softvérom).



[N] Mechanický zámok so zadávaním kombinácie čísel La Gard 3390 SZ/VZ

Prestaviteľná číselná 3-kombinácia, približne 1 milión teoretických nastavení.

Obr.: číselník pre typy: AG, AM, AP, BG, BM, BP, CM, CP (AWS, BWS, BWP, CWP, AMS v RAL9006, biely hliník)



[N] Mechanický zámok so zadávaním kombinácie čísel La Gard 3390 VZ

Prestaviteľná číselná 3-kombinácia, približne 1 milión teoretických nastavení.

Obr.: číselník pre typy: CWS, DWS(KB), EWS(LB)

Iné zámky na požiadanie

[odporúčané použitia zámkov]

● štandard ○ voliteľné	VdS	a2P	AG	AM	AP	AWS	BG	BM	BP	BWS	CM	CP	CWS	DWS _{KB}	EWS _{KB}	AMS	BWP	CWP	VA	VB	VBE
K - motýlkové zámky																					
K - mot. zámok CAWI s 2 kľúčmi (95 mm odliatok)	1	A	●	●		● ¹	●	●		● ¹						● ²	● ¹		● ²	● ²	● ²
K - mot. zámok CAWI s 2 kľúčmi (145 mm odliatok)	1	A			●				●												
K - mot. zámok Mauer President A s 2 kľúčmi (105 mm odliatok)	1	A	○	○		○ ¹	○	○		○ ¹						○ ²					
K - mot. zámok S+G s 2 kľúčmi, prestaviteľný (140 mm)	2	B	○	○	○	○ ¹	○	○	○	○ ¹	●	●									
K - mot. zámok S+G s 2 kľúčmi, prestaviteľný, 1 trubička na vedenie kľúča, 2 zuby na kľúč	2	B											● ¹	● ¹	● ¹						
K - mot. zámok SECU s 2 kľúčmi, prestaviteľný (125 mm odliatok)	2																	● ¹			
E - Elektronické zámky																					
E - el. zámok M-Lock EM3520	2	B *	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	● ³	●	●	●	●	●
E - el. zámok S+G Titan	2	B	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ³	○	○			
E - el. zámok CAWI Primor 2000 Level 5 od. 15	2	B *	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ³					
E - el. zámok La Gard Combogard PRO	2	B *	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ³	○	○			
E - el. zámok La Gard Auditgard	2	B *	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ³	○	○			
E - el. zámok Kaba Code Combi B	2			○ ⁵	○ ⁵	○	○ ⁵	○ ⁵	○ ⁵	○	○	○	○	○	○		○	○			
E - el. zámok Kaba Code Combi B s hliníkovou klávesnicou	2			○ ⁵	○ ⁵	○	○ ⁵	○ ⁵	○ ⁵	○	○	○	○	○	○		○	○			
E - el. zámok Kaba Paxos advance Set 1 (klávesnica)	2		○ ⁶	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●						
E - el. zámok Kaba Paxos advance Set 3 (otočný gombík)	3		○ ⁶	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
E - el. zámok Kaba Paxos advance Set 5 (prídavný zámok Set 1 / Set 3)	2/3			○ ⁷	○ ⁷	○ ⁷	○ ⁷	○ ⁷	○ ⁷	○ ⁷	○ ⁷	○ ⁷	○ ⁷	● ⁷	● ⁷						
E - el. zámok Kaba Axessor 528	2	B	○ ⁶	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
E - el. zámok Kaba SL 525	2	B	○ ⁶	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
E - el. zámok CAWI Twinlock 7260	2		○ ⁶	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○			
E - el. zámok CAWI Twinlock 7220	3		○ ⁶	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○			
N - mechanická číselná kombinácia																					
N - mechanická číselná 3-kombinácia La Gard 3390 SZ	1		●	●	●	● ⁸	●	●	●	● ⁸						● ⁸	● ⁸				
N - mechanická číselná 3-kombinácia La Gard 3390 VZ	2										●	●	● ⁸	● ⁸	● ⁸			● ⁸			
N - mechanická číselná 4-kombinácia La Gard 1947	3		○	○	○	○ ⁸	○	○	○	○ ⁸	○	○	○ ⁸	○ ⁸	○ ⁸		○ ⁸	○ ⁸			
N - mechanická číselná 3-kombinácia S+G 6741-020	1	A	○	○	○	○ ⁸	○	○	○	○ ⁸						○ ⁸	○ ⁸				
N - mechanická číselná 3-kombinácia S+G 6741-001	2	B									○	○	○ ⁸	○ ⁸	○ ⁸			○ ⁸			

¹ krytka kľúčového zámku RAL9006 (biely hliník)

² bez krytky kľúčového zámku

³ môže byť použitý len ako hlavný zámok

⁴ nie je možné použiť ako spodný zámok

⁵ môže byť použitý od modelu 15 vyššie

⁶ môže byť použitý od modelu 05 vyššie

⁷ môže byť použitý len v kombinácii Set1/Set3

⁸ prevodník mechanickej číselnej kombinácie RAL9006 (biely hliník)

* Certifikácia v procese

Všetky typy – okrem AG, VA, VBE, VB – možné s druhým zámkom
 AM, AP, BG, BM, BP, CM, CP: od modelu 20 vyššie možnosť montáže 3. zámku
 AWS, BWS, CWS, DWS(KB), EWS(KB): všetky modely majú možnosť montáže 3. zámku
 Ďalšie zámky a zámkové kombinácie na požiadanie.



E - el. CAWI
Primor 2000



E - el. Kaba
Axessor 528



E - el. Kaba
Code Combi B Alu



E - el. CAWI
Twinlock

[Vybavenie]

Spoločnosť Wertheim ponúka niekoľko variácií vybavenia. Štandardným vybavením sú prestaviteľné police (ich množstvo závisí od výšky konkrétneho modelu). Ďalšie vybavenie je k dispozícii na požiadanie. Všimnite si, že variácie vybavenia prezentované na obrázkoch závisia od modelov trezorov.



[Polica]

Polica s nosnosťou 20 kg sa dá variabilne namontovať v akýchkoľvek rozstupoch a umožňuje navrhnuť vnútro trezoru na mieru. Police s väčšou nosnosťou na požiadanie. Rozostupy:

AG, AM, AP, BG, BM, BP, CM, CP, VA, VB, VBE: 85 mm
 AWS, BWS: 60 mm (Model 1500: 90 mm)
 AMS: 80 mm
 CWS-DWS(KB)-EWS(KB) 0849: 60 mm
 CWS-DWS(KB)-EWS(KB) od 0850 vyššie, BWP: 69 mm



[Zásuvka ¹]

Zásuvka s nosnosťou 45 kg je k dispozícii v rôznych výškach podľa modelu trezoru.

AG, AM, AP, BG, BM, BP, CM, CP, VB, VBE: vnútorná výška 80 alebo 150 mm
 CWS-DWS(KB)-EWS(KB) od 0850 vyššie, BWP: vnútorná výška 85 alebo 175 mm



[Uzamykateľná zásuvka ¹]

Zásuvka s nosnosťou 45 kg sa dá uzamykať zámkom na kľúč a je k dispozícii v rôznych výškach podľa modelu trezoru.


AG, AM, AP, BG, BM, BP, CM, CP, VB, VBE: vnútorná výška 65 alebo 150 mm
 CWS-DWS(KB)-EWS(KB) od 0850 vyššie, BWP: vnútorná výška 70 alebo 160 mm
 CWP: vnútorná výška 134 mm



[Vyťahovacia polica ¹]

Vyťahovacia polica má nosnosť 45 kg. Rozdelenie výšky:

AG, AM, AP, BG, BM, BP, CM, CP, VB, VBE: 85 mm
 CWS-DWS(KB)-EWS(KB) od 0850 vyššie, BWP: 90 mm
 CWP: min. 155 mm (nosnosť 120 kg)



[Potrebná vzdialenosť stien v prípade zásuvky / vyťahovacej police]

AG, BG	D = 300 mm	C-D-EWS(KB) 0850-1901	D = 530 mm
AM, BM	D = 375 mm	C-D-EWS(KB) 1903	D = 740 mm
AP, BP, CP	D = 325 mm	C-D-EWS(KB) 1902 ^{*)}	D = 530 mm
CM 15-25	D = 360 mm		D1 = 220 mm
CM 30-40	D = 475 mm	C-D-EWS(KB) 1904 ^{*)}	D = 530 mm
VB, VBE	D = 85 mm		D1 = 440 mm

^{*)} D1: v prípade 2-kridlových trezorov vzdialenosť ľavej steny



Obr.: AM30



Obr.: BG35



Obr.: CM15



[Uzamykateľná schránka ²]

Uzamykateľná schránka sa dá zamykať zámkom na kľúč a je k dispozícii v rôznych výškach, s jednými alebo dvoma dverami, podľa modelu trezoru.

AG, AM, AP, BG, BM, BP, CM, CP, VB, VBE: 1 dvere, výška 170 alebo 340 mm
 AWS, BWS: 2 dvere, výška 180 alebo 360 mm
 AMS: 1 dvere, výška 180 mm
 CWS-DWS(KB)-EWS(KB) 0849: 1 dvere, výška 180 alebo 360 mm
 CWS-DWS(KB)-EWS(KB) ab 0850, BWP: 2 dvere alebo 2 x 1 dvere, výška 240 alebo 360 mm



[Závesný mechanizmus na kľúče ³]

Závesný mechanizmus na kľúče s 8 háčikmi (modely CM30, CM35, CM40 s 10 háčikmi) sa dajú pripievať k vnútornej strane dverí v rôznej polohe, podľa modelu trezoru. Podľa modelu trezoru to môže byť:

03: max. 1 ks	15: max. 4 ks	30: max. 10 ks
05: max. 1 ks	20: max. 6 ks	35: max. 12 ks
10: max. 2 ks	25: max. 8 ks	40: max. 14 ks

¹ Pri montáži trezoru si všimnite potrebnú vzdialenosť steny (bočný okraj pántu). Keď dávate zásuvku / vyťahovaciu policu do hornej polohy, pri trezoroch triedy I, II a trezoroch typu CP sa nedá pripojiť poplašné zariadenie a zariadenie na spustenie poplašného zariadenia. Zásuvky / vyťahovacie police s vyššou nosnosťou pri trezoroch typu CWS, DWS(KB), EWS(KB), BWP sa dodávajú na požiadanie. Variácie vybavenia pre typ CWP sa dodávajú na požiadanie. Kľúč od zásuviek treba pred zatvorením dverí na trezore vybrať, pretože trezor sa inak nedá zatvoriť.

² Všimnite si, že vnútorné uzamykateľné schránky nemajú dostatočnú hĺbku, aby sa do nich dali uložiť zložky s dokumentmi – okrem typov AWS, BWS, BWP a CWS-DWS(KB)-EWS(KB) od modelu trezoru 0850 vyššie.

V prípade verzie s 2 x 1 dvermi sú vnútorné uzamykateľné zásuvky nad sebou.

³ Závesný mechanizmus na kľúče sa nedá namontovať na vnútornú stranu dverí vo výške zásuviek.

[Voliteľné príslušenstvo]

Spoločnosť Wertheim ponúka niekoľko variácií príslušenstva. Môžeme splniť rôzne požiadavky zákazníkov. Všimnite si, že variácie príslušenstva prezentované na obrázkoch závisia od modelov trezorov.



[Certifikovaný oceľový podstavec]

Aby bolo používanie trezoru pohodlné, trezor sa dá položiť na VdS certifikovaný oceľový podstavec. Zvoliť sa dá výška podstavca od 65 mm do 800 mm.



[Ohňovzdorná ochrana dverí]

Trezory, ktoré neponúkajú certifikovanú ochranu proti požiaru sa dajú na požiadanie vybaviť tesnením v drážkach ohňovzdorných dverí, aby sa zvýšila ich odolnosť voči požiaru.



[Spínače na napojenie EZS]

Modely trezorov pripravené na pripojenie na poplašný systém sa dajú objednať aj so sadou spínačov na pripojenie do EZS. VdS certifikované detektory poplachu a rozvodné krabičky (vo dverách a v strope trezoru) umožňujú správne monitorovanie polohy dverí a stavu zámku.



[Osvetlenie vnútra trezoru]

Batériou napájaná LED lampa v hliníkovom prevedení so zabudovanými detektormi pohybu a 8 LED žiarovkami je magnetická a dá sa v trezore umiestniť kamkoľvek.

Rozmery: 121 x 121 x 16 mm. Jednoduchá výmena batérií. Batérie a lepiaca montážna platnička sú súčasťou dodávky osvetlenia.



Obr.: AG15 / podstavec vysoký 300 mm



Obr.: DWS1600 / ohňovzdorná ochrana dverí



Obr.: AG10 / kontrolné okienko



[Ďalšie otvory na ukotvenie]

Okrem štandardných otvorov môžeme navrátať aj ďalšie otvory na ukotvenie na mieste, ktoré určí zákazník (bočná stena, zadná stena, strop, podlaha).

Poznámka: Pri vyberaní miesta na mimoriadne otvory berte do úvahy možné vybavenie (hlavne v bočnej stene).

Jeden kus kotviaceho materiálu sa dodáva spolu s trezorom. Ak sa vyžaduje viac ukotvovacích prvkov, treba ich uviesť v objednávke.



[Kontrolné okienko na kryte dvierok mechanizmu uzamykania]

Kontrolné okienko na kryte dvierok mechanizmu uzamykania ukazuje kvalitu mechanizmu zamykania. Na požiadanie sa dá použiť v trezoroch typu AG od modelu AG10 vyššie.

Poznámka: Povolené iba pre súkromné použitie trezoru.



[Pancier zadnej steny – pri stenových trezoroch]

Stenový trezor sa má namontovať tak, aby bolo okolo neho zo všetkých strán minimálne 10 cm betónu. Pokiaľ je trezor vybavený zadnou stenou z panciera, betón môže byť vzadu tenší.

[Predpisy a tipy]

Pri kúpe trezoru treba zvážiť niekoľko dôležitých skutočností. Tu je niekoľko cenných tipov:

[Rozmery trezoru]

V zásade treba zvážiť čo by ste chceli do svojho trezoru uložiť. Cennosti ako napríklad peniaze, šperky, foto- alebo videopristroje, vkladné knižky, akcie, dokumenty, údaje, atď. sú často nenahraditeľné a mali by byť uložené v certifikovaných a poistených trezoroch.

Rad produktov spoločnosti Wertheim ponúka trezor pre každú potrebu. Pri vyberaní trezoru nezabudnite na to, že v budúcnosti možno budete chcieť väčší úložný priestor.

[Miesto uloženia trezoru]

Pre svoj trezor vyberte miesto, ktoré je podľa možnosti mimo dohľad. Dávajte pozor na okolité podmienky, ako napríklad teplotu, vlhkosť vzduchu a nosnosť podlahy. Ak inštalujete trezor do nábytku, ubezpečte sa, že nábytok jeho hmotnosť unesie a je že možné trezor profesionálne ukotviť cez zadnú stenu alebo podlahu.

Pri samostatne stojacich trezoroch s minimálnou výškou ich môžete položiť na certifikovaný podstavec, aby vám prístup k trezoru lepšie vyhovoval.

Stenové trezory:

Stenové trezory musia byť umiestnené na miestach kde je dostatočne hrubá stena, ako napríklad priestor pod schodištom. Steny s krbom nie sú vhodné na montáž trezoru (pozri aj pokyny týkajúce sa montáže, str. 23). Môžete si vybrať v akej výške sa trezor namontuje, aby ste mali pri obsluhu systému uzamykania maximálne pohodlie.

[Ukotvenie]

Na všetky certifikované trezory vážiace menej než 1 000 kg sa musí dať namontovať kotviace zariadenie podľa EN1143-1. Spoločnosť Wertheim pripravuje všetky trezory na ukotvenie do podlahy. Trezory v triede I. až III. (okrem typu CWS) majú dodatočné, alternatívne ukotvenie v zadnej stene. Certifikované trezory vážiace menej než 1 000 kg sa dodávajú vrátane kotviaceho materiálu.

Pri ukotvení do podlahy (najlepšie do nosnej betónovej podlahy – podlahové ukotvenie nie je dostatočné pri kamennej alebo hlinenej podlahe) sa ubezpečte, že pod vybraným miestom ani za ním nie sú žiadne potrubia ani elektrické vedenie.

Aby sa zaručilo správne ukotvenie, odporúčame, aby ste si na montáž trezoru objednali vyškolený personál.

[Preprava]

Pri preprave a montáži trezoru je dôležité zodpovedať si nasledovné otázky:

Preprava mimo budovu

Je vstup do budovy na prízemí alebo k nemu vedú schody?

Koľko je schodov? Dá sa použiť rampa?

Je k dispozícii parkovisko?

Je k dispozícii nakladacia rampa?

Je k dispozícii vysokozdvižný vozík?

Aká je najvýhodnejšia trasa dodávky?

Preprava v rámci budovy


Má sa trezor namontovať na prízemí / v pivnici / na hornom poschodí?

Je k dispozícii výťah s dostatočnými rozmermi a nosnosťou?


Sú vnútorné šírky a výšky dverí dostatočné?

Je treba trezor prepravovať schodmi? Ak áno, koľko schodov tam je; sú dosť široké?


Aký je typ schodišťa, z akého je materiálu? (betón, drevo, koberec, PVC, mramor / kameň)




Obr.: č. 1: rovné schody bez zábradlia




Obr.: č. 2: rovné schody so zábradlím




Obr.: č. 3: schody otočené o 90 stupňov



Obr.: č. 4: točité schody otočené o 180 stupňov



Obr.: č. 5: schody otočené o 90 stupňov s odpočívadlom



Obr.: č. 6: schody otočené o 180 stupňov s odpočívadlom

Miesto kam sa trezor namontuje

Je nosnosť prepravnej trasy a miesta kam sa trezor namontuje dostatočná, aby uniesla hmotnosť trezoru?

Je na danom mieste dostatočne veľká železobetónová podlaha (alebo stena), ktorá unesie trezory vážiace do 1 000 kg?

Nie je v podlahe na mieste montáže elektrické vedenie alebo podlahové kúrenie?

[Poznámky]

[Kontaktné údaje]

Pre otázky ohľadom služieb a produktov našej spoločnosti
sme Vám k dispozícii.



Wertheim s.r.o.
Kračanská cesta 49 · 929 01 Dunajská Streda
Výrobný závod: Dolná 134 · 900 01 Modra
Tel 033 / 690 55 21-25
Mobil 0903 407 982 , 0903 475 425
wertheim@wertheim.sk · www.wertheim.sk



Wertheim s.r.o.

Kračanská cesta 49 · 929 01 Dunajská Streda

Výrobný závod: Dolná 134 · 900 01 Modra

Tel 033 / 690 55 21-25

Mobil 0903 407 982 , 0903 475 425

wertheim@wertheim.sk · www.wertheim.sk

[Wertheim obchodný partner]